

MAGIC₂₅


SELECTION

SKŘÍŇKA S
TORZNÍMI BITY




€25,²⁰
+DPH

SADA NÁSTROJŮ
PRO PŘETVÁŘENÍ ZÁVITŮ



€293,²⁸
+DPH

NÁSTRČNÁ TYČ,
MAGNETICKÁ



€25,¹³
+DPH

222 NÁSTROJE, 54 ZAJÍMAVOSTÍ ANOVÉ VÝROBKY

39 2005 XL 0520
VOZÍK NA NÁŘADÍ



55 KL-0880-20
INFRAČERVENÝ
TEPLOMĚR



67 142 TC
KLEŠTĚ NA VODNÍ
ČERPADLO



OBSAH

	KLÍČE	04 – 05		STAHOVÁKY	59 – 62
	NÁSTRČNÉ KLÍČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	16 – 24		KLADIVA / ÚDEROVÉ NÁSTROJE	57 – 58
	MOMENTOVÉ NÁSTROJE	25 – 27		KLEŠTĚ	63 – 69
	ŠROUBOVÁKY	06 – 15		SPECIALIZOVANÉ NÁŘADÍ	45, 54 – 56
	DÍLENSKÉ VYBAVENÍ	28, 34, 37, 41, 46		IZOLOVANÉ NÁSTROJE VDE	69 – 74
	SADY NÁŘADÍ	29 – 33, 35 – 40, 42, 47 – 48		AUTOSERVISY	76
	MODULY NÁSTROJŮ	51		ZEMĚDĚLSTVÍ	47 – 48
	MOBILNÍ ULOŽENÍ NÁSTROJŮ	52 – 53			

1 B-020

SADA KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ

metrická, 20 kusů

- › S UD profilem pro jemný přenos síly
- › Prsten zalomený a pod úhlem 10°
- › K ovládání zápusťných nebo hluboko zašroubovaných matic nebo šroubů

€242,⁶⁹_{+DPH}



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
6013060	1 B-020	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32	20	5,5

7 R-005

SADA KLÍČŮ S RÁČNOU S OČKEM

5 kusů

- › Praktická kombinace otevřených klíčů s kroužkovou ráčnou se stejnou šířkou napříč plochami
- › Pro ráčnové povolování a rychlé utahování šroubů a matic
- › Vysoký krouticí moment umožňuje efektivní ráčnovou práci

€83,¹⁵_{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
2297434	7 R-005	275	145	42	5	0,932
Obsah						
7 R 8 10 13 17 19						

7 UR-012

SADA OTEVŘENÝCH KLÍČŮ S KRUHOVOU RÁČNOU, REVERZIBILNÍ

12 kusů

- › Na základě DIN 3113, ISO 3318
- › Hlava ráčny natočená pod úhlem 15°, otáčení ve směru hodinových ručiček/ doleva lze přepínat
- › Ráčnový mechanismus se 72 zuby

€246,⁹⁷_{+DPH}



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
2297418	7 UR-012	7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	320	210	54	12	2,84

7 XL-012

SADA KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ

velmi dlouhých. 12 kusů

- > Se stejnými velikostmi klíčů
- > Extra dlouhá hřídel pro hluboké použití a větší točivý moment
- > Úzké čelisti a úzké stěny čelistí činí klíč celkově lehčím
- > Kroužek skloněný pod úhlem 15° s profilem UD - pro šetrný přenos síly
- > Poloha čelistí pod úhlem 15°, přesně vybroušená na přesné jmenovité rozměry pro optimální kontaktní plochy



€219,⁶⁶_{+DPH}



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
6095950	7 XL-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	4,41

H 6-120

SADA DVOJITÝCH OTEVŘENÝCH KLÍČŮ

12 kusů

- > Podle DIN DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > S plochými hlavami
- > Neoslňující, matný povrch
- > Čelisti: přesně broušené na přesnou jmenovitou velikost, která zajišťuje optimální kontaktní plochy
- > Bezpečné uchopení díky štíhlému profilovému hřídeli
- > Přetížení je signalizováno deformací
- > Špičková průmyslová kvalita pro nejtvrďší nároky nepřetržitého používání

€100,⁰⁰_{+DPH}



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
6079750	H 6-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	12	2,645

KL-4077-10 K

SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ S KLOUBEM, OTEVŘENÁ

6 kusů

- > Pro snadné povolování a utahování různých kabelových vývodů na vozidle
- > Extra dlouhá konstrukce otevřeného klíče s otočnou hlavou
- > Speciálně navržena pro snadný přístup k obtížně přístupným kabelovým vývodkám



€127,⁵⁰_{+DPH}

3/8"

Kód	Číslo	dílů	Hmotnost kg
3459993	KL-4077-10 K	6	1,6

Obsah

1x Klíčová vložka s výklopným kroužkem, otevřená, 12 mm, 1x Klíčová vložka s výklopným kroužkem, otevřená, 13 mm, 1x Klíčová vložka s výklopným kroužkem, otevřená, 14 mm, 1x Klíčová vložka s výklopným kroužkem, otevřená, 17 mm, 1x Klíčová vložka s výklopným kroužkem, otevřená, 19 mm, 1x Klíčová vložka s výklopným kroužkem, otevřená, 22 mm

KL-4443-30

SADA KLÍČŮ S DVOJITOU RÁČNOU

4 kusů

- > Univerzálně vhodné pro šrouby s profilem E (vnější TX)
- > Pro povolování a utahování šroubů, které jsou obtížně přístupné
- > Robustní provedení s koncovkami tyčí na obou stranách
- > Nízký úhel zpětného kývání díky jemnému ozubení

€106,⁰⁰_{+DPH}



Kód	Číslo	profil	dílů	Hmotnost kg
3438147	KL-4443-30	vnitřní TX	4	0,8

Obsah


1x Dvojitý očkový klíč s ráčnou, E6/E8, 1x Dvojitý očkový klíč s ráčnou, E10/E12
1x Dvojitý očkový klíč s ráčnou, E14/E18
1x Dvojitý očkový klíč s ráčnou, E20/E24



2150-2160 PH

SADA ŠROUBOVÁKŮ 3S

- > Pro šrouby s plochou drážkou a křížové šrouby PH
- > Ergonomická tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ pro maximální přenos síly při minimálním zatížení ruky
- > S otvorem pro zavěšení na rukojeti pro úsporu místa při skladování
- > Typ hrotu je vyznačen na konci rukojeti



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg	Bez DPH
1482319	2150-2160 PH-06	3K šroubovák, drážkovaný č. 2150, SW 4 5,5 6,5 8 mm 3K šroubovák Phillips č. 2160 PH 1 2	6	0,66	20,13
1482343	2150-2160 PH-010	3K slot pro šroubovák č. 2150 3 4 5,5 6,5 8 3K šroubovák Phillips č. 2160 PH 1 2, Živá kontrola 3.5	10	0,825	36,09

od

€20,13
+DPH



2150-2160 PZ

SADA ŠROUBOVÁKŮ 3S

6 kusů

- > Pro šrouby s drážkou a křížovou hlavou PZ
- > Trojdílná rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
- > Ergonomická konstrukce rukojeti zaručuje přesnou a neunavující práci
- > Tvarové spojení rukojeti a čepele zajišťuje optimální přenos síly
- > Typ hrotu je vyznačen na konci rukojeti

€20,97
+DPH



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1482300	2150-2160 PZ-06	21504 5,5 6,5 8 2160PZ1 2	6	0,67


2163 TX-05

SADA ŠROUBOVÁKŮ 3S

5 kusů

- > Pro vnitřní šrouby TX
- > Ergonomická tříšlůžková rukojeť Power-Grip³ pro maximální přenos síly při minimálním namáhání ruky
- > S otvorem pro zavěšení na rukojeti pro úsporu místa při skladování
- > Typ hrotu je vyznačen na konci rukojeti

€22,65
+DPH



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1482327	2163 TX-05	2163 TX T10 T15 T20 T25 T30	5	0,435


SK 2154 PH-06

SADA ŠROUBOVÁKŮ 3S SE ZARÁŽKOU

6 kusů

- › Pro zalehlé šrouby s plochou a křížovou drážkou PH
- › S přidavným šestihranným pohonem na šestihranné čepeli a perkusním uzávěru
- › Ergonomická tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ pro maximální přenos síly při minimálním zatížení ruky
- › S otvorem pro zavěšení na rukojeti pro úsporu místa při skladování

€32,73^{+DPH}



Kód	Číslo	dílů	Hmotnost kg
1878743	SK 2154 PH-06	6	0,88

Obsah

Šroubovák se zarážkou s drážkou Č. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm

Šroubovák se zarážkou, Phillips Č. 2160SK PH, 12 mm



DT 2142-06

SADA OFSETOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ

6 kusů

- › Nejpopulárnější velikosti v sadě
- › Pro šrouby s vnitřním šestihranem
- › Se 2 šestihranem ve stejné velikosti klíče
- › S kulovou hlavou na dlouhé čepeli

€41,13^{+DPH}



Kód	Číslo	Obsah
2998777	DT 2142-06	DT 2142.2.5.3.4.5.6.8

dílů	Hmotnost kg
6	0,555

H 42 CKEL-09

SADA OFSETOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ

barevně odlišené, 9 kusů

- > K povolování a utahování šroubů s vnitřním šestihranem
- > Kulová hlava umožňuje šroubování na těžko přístupných místech
- > Barevné kódování usnadňuje přiřazení správné velikosti klíče
- > Otěruvzdorné práškové lakování



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,415

H 42 DKEL-88

SADA OFSETOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ

pro šrouby s vnitřním šestihranem,
extra dlouhé, s dvojitou kulovou hlavou, 8 dílů

- > Nejoblíbenější velikosti v sadě
- > 2 kulové hlavy a extra krátká úhlová strana pro optimální práci ve stísněných prostorech
- > Lepší přístup a nízká celková výška umožňují šroubování bez problémů tam, kde selhávají běžné offsetové šroubováky
- > Vyčnívající překážky lze obejít dvěma kulovými hlavami a umožnit tak rychlou práci
- > Snižuje riziko poranění prstů při šroubování na rovné povrchy



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
2797186	H 42 DKEL-88	42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,4

666 TRXXX

TORZNÍ BITY

- > Pro měkké a tvrdé šroubování
- > Špičky točivého momentu jsou jemně tlumeny, čímž se zvyšuje životnost
- > Bity s barevným kódovým značením

€4,45
+DPH

od



Torzní zóna pro ochranu profilu bitu

Všestranné použití

Barevné kódování pro snadné rozpoznání profilů

Dostupné v délkách 50, 70 a 90 mm



Torzní zóna prodelší životnost



666 TR

SADA TORZNÍCH BITŮ

2 kusů

- > Pro měkké a tvrdé šroubování
- > Špičky točivého momentu jsou jemně tlumeny, čímž se zvyšuje životnost
- > Bity s barevným kódovým značením

od

€ 4,45
+DPH

50 mm




70 mm



90 mm



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg	Bez DPH
3517489	666 TR50 PH1-02	2x Křížové vybrání torzního bitu PH 1	50	2	0,016	4,45
3517497	666 TR50 PH2-02	2x Křížové vybrání torzního bitu PH 2	50	2	0,016	4,45
3517500	666 TR50 PZ1-02	2x Křížové vybrání torzního bitu PZ 1	50	2	0,016	4,45
3517519	666 TR50 PZ2-02	2x Křížové vybrání torzního bitu PZ 2	50	2	0,016	4,45
3517527	666 TR50 T15-02	2x Sada torzních bitů TX T15	50	2	0,016	4,70
3517535	666 TR50 T20-02	2x Sada torzních bitů TX T20	50	2	0,016	4,70
3517543	666 TR50 T25-02	2x Sada torzních bitů TX T25	50	2	0,016	4,70
3517551	666 TR50 T30-02	2x Sada torzních bitů TX T30	50	2	0,016	4,70
3517578	666 TR50 IN3-02	2x Šestihřanný torzní bit IN 3	50	2	0,016	4,61
3517586	666 TR50 IN4-02	2x Šestihřanný torzní bit IN 4	50	2	0,016	4,61
3517594	666 TR50 IN5-02	2x Šestihřanný torzní bit IN 5	50	2	0,016	4,61
3517608	666 TR50 IN6-02	2x Šestihřanný torzní bit IN 6	50	2	0,016	4,61
3517616	666 TR70 PH1-02	2x Křížové vybrání torzního bitu PH 1	70	2	0,028	5,25
3517624	666 TR70 PH2-02	2x Křížové vybrání torzního bitu PH 2	70	2	0,028	5,25
3517632	666 TR70 PZ1-02	2x Křížové vybrání torzního bitu PZ 1	70	2	0,028	5,25
3517640	666 TR70 PZ2-02	2x Křížové vybrání torzního bitu PZ 2	70	2	0,028	5,25
3517659	666 TR70 T15-02	2x Sada torzních bitů TX T15	70	2	0,028	5,37
3517667	666 TR70 T20-02	2x Sada torzních bitů TX T20	70	2	0,028	5,37
3517675	666 TR70 T25-02	2x Sada torzních bitů TX T25	70	2	0,028	5,37
3517683	666 TR70 T30-02	2x Sada torzních bitů TX T30	70	2	0,028	5,37
3517691	666 TR70 IN3-02	2x Šestihřanný torzní bit IN 3	70	2	0,028	5,29
3517705	666 TR70 IN4-02	2x Šestihřanný torzní bit IN 4	70	2	0,028	5,29
3517713	666 TR70 IN5-02	2x Šestihřanný torzní bit IN 5	70	2	0,028	5,29
3517721	666 TR70 IN6-02	2x Šestihřanný torzní bit IN 6	70	2	0,028	5,29
3517748	666 TR90 PH1-02	2x Křížové vybrání torzního bitu PH 1	90	2	0,036	6,29
3517756	666 TR90 PH2-02	2x Křížové vybrání torzního bitu PH 2	90	2	0,036	6,29
3517764	666 TR90 PZ1-02	2x Křížové vybrání torzního bitu PZ 1	90	2	0,036	6,29
3517772	666 TR90 PZ2-02	2x Křížové vybrání torzního bitu PZ 2	90	2	0,036	6,29
3517780	666 TR90 T15-02	2x Sada torzních bitů TX T15	90	2	0,036	6,71
3517799	666 TR90 T20-02	2x Sada torzních bitů TX T20	90	2	0,036	6,71
3517802	666 TR90 T25-02	2x Sada torzních bitů TX T25	90	2	0,036	6,71
3517810	666 TR90 T30-02	2x Sada torzních bitů TX T30	90	2	0,036	6,71
3517829	666 TR90 IN3-02	2x Šestihřanný torzní bit IN 3	90	2	0,036	6,63
3517837	666 TR90 IN4-02	2x Šestihřanný torzní bit IN 4	90	2	0,036	6,63
3517845	666 TR90 IN5-02	2x Šestihřanný torzní bit IN 5	90	2	0,036	6,63
3517853	666 TR90 IN6-02	2x Šestihřanný torzní bit IN 6	90	2	0,036	6,63




699 S BIT-OHLÁVKA 1/4"

NOVÉ

- > S magnetickým držákem a pružinovým mechanismem pro uvolnění bitů
- > Extrémně tenký bitový adaptér

€8,⁷³
+DPH



1/4" 6,3 1/4" 6,3

Kód	Číslo	Palcový držák pohonu	Palcový držák mm	Hmotnost kg
3517861	699 S	1/4"	6,3	0,027
Celková délka mm				
67				

673 TR 6,3 TORZNÍ ADAPTÉR 1/4"

NOVÉ

- > Pro měkké a tvrdé šroubování
- > Špičky točivého momentu jsou jemně tlumeny, čímž se zvyšuje životnost
- > Pro vkládání 1/4" nástrčných hlavíc

€7,³⁹
+DPH



1/4" 6,3 1/4"

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Hmotnost kg
3517888	673 TR 6,3	50	8,1	0,015

666-032

SKŘÍŇKA S TORZNÍMI BITY

32 kusů

- > Rozsáhlý sortiment s bity 25, 50, 70 mm
- > Bity s torzní zónou pro ochranu profilu bitu před opotřebením
- > Barevné kódování zjednodušuje rozpoznávání a shodu profilů
- > Moduly držáku bitů otočné o 45° + 90°
- > Integrovaný úložný box na příslušenství

€ 25,²⁰ +DPH

Prázdná krabička pro další příslušenství

Torzní zóna chrání bity před opotřebením



Obsáhlý sortiment

Barevné kódování pro snadné rozpoznání profilů



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3517470	666-032	Bity 1/4", 25 mm: 1/4" křížový PH 1 2 2 3, 1/4" křížový PZ 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" V 3 4 5 6 1/4" bity, 50 mm: 1/4" šestihran 4 5 6 mm, 1/4" křížový PH 2 1/4" křížový PZ 2, 1/4" TX T15 T20 T25 1/4" bity, 90 mm: 1/4" Phillips PH 1 2, 1/4" křížová drážka PZ 1 2, 1/4" TX T15 T20 T25 Krabíčka na příslušenství BITŮ prázdná, Držák bitů 1/4", Jednodotykový zámek Slim Lock, d.66,5 mm	153	117	38	32	0,47



€36,⁹⁷
+DPH



666-042

TORZNÍ BIT JE NASTAVEN

42 kusů

- › Torzní zóna chrání bity při zatížení, špičky točivého momentu jsou jemně tlumeny, čímž se zvyšuje životnost
- › Vč. extrémně tenký, samosvorný magnetický držák bitů s funkcí rychlé výměny
- › Pro měkké a tvrdé šroubování
- › Vhodné pro použití v rázových utahovacích
- › Označení barevným kódem

Kód	Číslo	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
3100316	666-042	190	42	0,67

Obsah

Bity 1/4", 25 mm:

1/4" s drážkou 5,5, 6,5 mm

1/4" Phillips PH 1 2 2 3

1/4" Phillips PZ 1 2 2 3

1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

Bity 1/4", 50 mm:

1/4" 6bodové 3 4 5 mm

1/4" Phillips PH 1 2 2 3

1/4" Phillips PZ 1 2 2 3

1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30

Bity 1/4", 88,9 mm:

1/4" slot 5,5 mm

1/4" Phillips PH 2

1/4" Phillips PZ 2

1/4" TX T25

adaptér adaptéru 1/4" šestihran x 1/4", čtyřhranný, L. 50mm

adaptér adaptéru 1/4" šestihraný x 3/8" čtvercový, L. 50mm

vložka nástrčného klíče, magnetická, s 1/4" šestihraný klíč 8mm

vložka nástrčného klíče L.67mm, magnetická, s šestihraný klíč 1/4" 10 mm

vložka nástrčného klíče L.67 mm, magnetická, s šestihranou hlavou 1/4" 13 mm

držák bitů L.67 mm

1/4" tenký zámek jedním dotekem, L 66,6,5 mm

666-045

TORZNÍ BIT JE NASTAVEN

45 kusů

- › Široký sortiment s nejběžnějšími velikostmi profilu bitů
- › Bity s torzní zónou pro ochranu profilu bitu před opotřebením
- › Barevné kódování zjednodušuje rozpoznávání a shodu profilů
- › 1/4" čtvercový adaptér pro větší flexibilitu

€31,⁸⁹
+DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3459519	666-045	1/4" křížový výřez PH 1 1 2 2 2 3 3, 1/4" křížový výřez PZ 1 1 2 2 2 2 3 3 1/4" TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40 1/4" šestihraná zásuvka 3 3 4 4 5 5 6 8 mm Vložka nástrčného klíče, magnetická, s 1/4" šestihraným pohonem SW 8mm, L.67mm Vložka nástrčného klíče, magnetická, s 1/4" šestihraným pohonem SW 10mm, L.67mm Vložka nástrčného klíče, magnetická, s 1/4" šestihraným pohonem SW 13mm, L.67mm Adaptér pohonu 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm, 1/4" bitový adaptér s pojistkou	190	120	45	45	0,57

2093 U-10

PŘEPÍNATELNÁ RÁČNA 1/4"

- > Obzvláště vhodný pro robustní použití v průmyslu a užitkových vozidlech
- > Podle DIN 3122, ISO 3315
- > Pro ruční práci s nástrčnými klíči a příslušenstvím s 4hranným trnem podle DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s kuličkovou aretací

€46,⁵²
+DPH



Kód	Číslo	Pohon náměstí	Hranatý pohon mm	Otočný úhel zad
6180470	2093 U-10	1/4"	6,3	15°

Celková délka mm	Výška hlavy ráčny mm	Hmotnost kg
130	21,5	0,109

3093 U-10

PŘEPÍNATELNÁ RÁČNA 3/8"

- > Obzvláště vhodný pro robustní použití v průmyslu a užitkových vozidlech
- > Podle DIN 3122, ISO 3315
- > S uvolněním tlačítka
- > Pro ruční práci s nástrčnými klíči a příslušenstvím s 4hranným trnem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kuličkovou aretací

€55,⁸⁴
+DPH



Kód	Číslo	Pohon náměstí	Hranatý pohon mm	Otočný úhel zad
6236950	3093 U-10	3/8"	10	11,25°

Celková délka mm	Výška hlavy ráčny mm	Hmotnost kg
200	30,2	0,254

1993 TU-10

TELESKOPICKÁ OBOUSTRANNÁ RÁČNA 1/2"

- > Dlouhé rameno páky pro vysoký točivý moment, max. 600 Nm
- > S uvolněním tlačítka
- > Pro ruční práci s nástrčnými klíči a příslušenstvím s 4hranným trnem podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s kuličkovou aretací
- > Blokovací mechanismus lze ovládat jednou rukou

€110,⁰⁰
+DPH



Kód	Číslo	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn mm	proměnná délka mm
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	400-600

Úhel pootočení	Počet zubů	Hmotnost kg
7,5°	48	1,31

1993 U-10 T

OBOUSTRANNÁ RÁČNA 1/2"

- > Pro ruční práci s nástrčnými klíči a příslušenstvím s 4hranným trnem podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s kuličkovou aretací
- > Obzvláště vhodný pro robustní použití v průmyslu a užitkových vozidlech
- > Podle DIN 3122, ISO 3315
- > Se spuštěnou spínací pákou
- > S uvolněním tlačítka

€55,84^{+DPH}



Kód	Číslo	Pohon náměstí	Hranatý pohon mm	Otočný úhel zad
6142620	1993 U-10 T	1/2"	12,5	7,5°

Celková délka mm	Výška hlavy ráčny mm	Počet zubů	Hmotnost kg
270	39	48	0,598

KL-4007-411

KLOUBOVÁ RUKOJET 3/4"

- > Extra dlouhá verze (980 mm) se 180° kloubem
- > Vhodné pro extrémně pevné šrouby

€111,50^{+DPH}



3/4"



Kod	Číslo	Pohon náměstí	Hranatý pohon mm	Celkový úhel natočení
2941554	KL-4007-411	3/4"	20	180°

Zatížení (max.) Nm	Délka mm	Hmotnost kg
1.050	980	3,5

S 2032-05

SADA ADAPTÉRU 1/4" - 3/4"

5 kusů

- > S redukcemi a zvětšováky od 1/4" do 3/4"
- > Redukce 1930, 3020
- > Rozšíření kusů 2030, 3019, 1932
- > Vezměte prosím na vědomí maximální nosnost vnějšího čtvercového okraje podle DIN 3123, ISO 33

€46,52^{+DPH}



6,3 1/4" 10 3/8" 12,5 1/2" 20 3/4"

Kód	Číslo	Obsah
1729071	S 2032-05	Zvětšený kus 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm) Zvětšený kus 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm), Zvětšený kus 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm) Redukce 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm), Redukce 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)

Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
134	51	51	5	0,34



KL-4080-100

NÁSTRČNÉ KLÍČE S MAGNETICKÝMI VLOŽKAMI

10 kusů

- > Speciální magnetické vložky s vysokou přídržnou silou pro zasunutí do běžných zásuvek
- > Vhodné pro šestihřanné nástrčné hlavice a šestihřanné nástrčné hlavice
- > Lze použít s metrickými klíči šířky 10 až 19 mm
- > Vhodné pro bezpečné uchycení šroubů a matic

€10,⁵⁰ +DPH

Pro běžné nástrčné klíče

Snadné šroubování



Pasují na 6hranné a
12hranné nástavce



Kód
3468941

Číslo
KL-4080-100

dílů
10

Hmotnost kg
0,035

KL-4007-500

UNIVERZÁLNÍ PRODLOUŽENÍ KLÍČE

- > Pro snadné vysunutí vidlicových klíčů, očkových klíčů, očkových klíčů s přesazeným koncem a úhlových L-klíčů
- > Vyžaduje se například při povolování zaseknutých šroubových spojů na těžko přístupných místech



€55,⁵⁰ +DPH

Kod	Číslo	Délka mm	Hmotnost kg
3406504	KL-4007-500	380	0,65

D 20 TMU-10

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4"

40 kusů

- > S ručně ovládanými 12hrannými nástrčnými hlaviciemi z UD profilů a bity ve standardních profilech
- > S ovládacími nástroji
- > S robustní pákovou reverzační ráčnou
- > V plastové krabičce

€142,⁶⁹ +DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
1815660	D 20 TMU-10	200	120	38	40	0,767

Obsah

Ráčna 2093 Zásuvky U-10 D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8685 X 5 6 8687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2690 PZD 1 2 3 příslušenství 620 639 673 6,3 rukojeť 676 699 1/4" prodloužení 2090-4 univerzální kloub 2095

30 IMU-10

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/8"

26 kusů

- > S ručně ovládanými šestihranými zásuvkami z profilu UD
- > S ovládacími nástroji
- > Sortiment U-10 s robustní pákovou reverzační ráčnou
- > V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

€194,²⁰ +DPH



10 3/8 mm

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
6229740	30 IMU-10	320	210	55	26	3,1

Obsah

Oboustranná ráčna 3/8" Č. 3093 U-10
Rukojeť T 3/8" Č. 3087
Prodloužení 3/8" Č. 3090-5 125 mm
Prodloužení 3/8" Č. 3090-10 250 mm
Univerzální kloub 3/8" Č. 3095
Vložka nástrčného klíče 3/8" Č. 30 šestihraný 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Nástrčný klíč na šroubovák 3/8" pro drážkové šrouby Č. IS 30 5,5x1 8x1,2
Nástrčný klíč na šroubovák 3/8" pro šrouby s vnitřním šestihranem Č. IN 30 4 5 6
Nástrčná hlavice šroubováku 3/8" pro šrouby s křížovou hlavou PH Č. IKS 30 PH 2 3

IN 19 PM

SADA ŠROUBOVÁKŮ 1/2"

9 kusů

- > Pro šrouby s vnitřním šestihranem
- > V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

€87,65^{+DPH}



12,5 1/2" mm

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
6156250	IN 19 PM	281	79	35	9	1,362

Obsah

5 6 8 9 10 12 14 17

19 KMU-20

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"

13 kusů

- > S ručně ovládanými šestihranými nástrčnými hlavicemi z profilu UD (č. 19)
- > S ovládacími nástroji
- > S robustní pákovou reverzační ráčnou, s uvolněním tlačítkem
- > V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

€156,39^{+DPH}



1/2" 12,5 UNIT DRIVE mm

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
2545810	19 KMU-20	320	125	56	13	2,6

Obsah

Ráčna 1993 U-20, Zásuvky 19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24
Příslušenství 1/2" prodloužení 1990-5

19 BMC 20

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4"+1/2"

69 kusů

- > Plastový ráčnový box GEDORE je vhodný pro průmysl, automobilový průmysl i pro kutily a hobby šroubováky
- > Je vybaven černomodrou pěnovou vložkou pro kontrolu nástrojů, díky které je absence nástrojů lépe viditelná
- > Díky tvaru hlavy kapkovitého tvaru reverzibilní ráčna je tato sada vhodná zejména pro nejužší šroubovací body
- > Oboustranné ráčny mají dvousložkovou rukojeť, reverzní páčku a uvolnění tlačítkem, které umožňují pohodlnou, rychlou a bezpečnou práci
- > V závislosti na velikosti klíče lze nástrčné hlavice rozšířit až na 375 mm hloubky

€157,23^{+DPH}



1/4" 6,3 1/2" 12,5 mm

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3108902	19 BMC 20	460	355	86	69	5,7

Obsah

Ráčna 1/4" + 1/2" Ráčna otočná 1/4" 2093 U-20
Oboustranná ráčna 1/2" 1993 U-20, Vložky pro nástrčné klíče 1/4" + 1/2"
Nástavce šestihrané 1/4" SW 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Nástavce šestihrané 1/2" SW 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Nástavce šestihrané dlouhé 1/2" SW 10, 13, 17, 19 mm
bity 1/4", Šestihraná zásuvka 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm TX s vrtáním T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Slot 4, 5, 5, 6, 5, 8 mm, Phillips PH 1 2 3 Phillips PZ 1 2 3
Vícezubý XZN M4 M5 M6 M8, Příslušenství 1/4" + 1/2"
Prodloužení 1/4" 50 100 mm, Adaptér 1/4" x 1/4"
Držák bitů 1/4", T-rukojeť 1/4", kardanový kloub 1/4"
Prodloužení 1/2" 125 250 mm, kardanový kloub 1/2", T-rukojeť 1/2"

19 V20U-10

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4"+1/2"

50 kusů

- > S kovanými, temperovanými, ručně ovládanými vložkami nástrčných klíčů
- > Jmenovitá velikost 6,3 (1/4") s extra jemně ozubenou reverzační ráčnou U-3
- > Jmenovitá velikost 12,5 (1/2") s robustní pákovou reverzační ráčnou, s uvolněním tlačítka U-10 T
- > V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

€377,⁵⁶_{+DPH}



12,5 1/2 6,3 1/4 UNIT DRIVE mm

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
6157490	19 V20 U-10	Ráčna 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3 Nástrčné klíče 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30, IN 19 7 8 10 12 14, IS 19 8 10 IKS 19 3, Nástrčné klíče 1/4", 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13, IN 20 3 4 5 6, IS 20 4 5,5 6,5, IKS 20 1 2 Příslušenství 1/2" prodloužení 1990-5-10, Univerzální kloub 1/2" 1995, 1/4" čtvercová násuvná rukojeť 2098 Prodloužení 1/4" 2090-2-4, 1/4" křížová rukojeť se sklíčkem 2087, Univerzální kloub 1/4" 2095	425	280	57	50	6,2

D 32 EMU-2

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/4"

14 kusů

- > S ručním 12-ti bodovým UD profilem (č. D 32) zásuvkami
- > S ovládacími nástroji
- > Sada U-2 s přepínatelnou ráčnou s jemným ozubením
- > V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

€354,⁷¹_{+DPH}



mm 20 3/4 UNIT DRIVE

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
6280420	D 32 EMU-2	525	203	73	14	11,09

Obsah

Ráčna 3293 U-2, břitové destičky D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
Příslušenství T-rukojeť se sklíčkem 3287, 3/4" prodloužení 3290-8-16

D 21 EMU-10

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1"

15 kusů

- > S ručně ovládanými 12hrannými zásuvkami z profilu UD
- > S ovládacími nástroji
- > S robustní pákovou reverzační ráčnou
- > V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

€901,⁶⁸_{+DPH}



mm 25 1" UNIT DRIVE

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
6181600	D 21 EMU-10	765	289	105	15	32,8

Obsah

Ráčna K 2193 Zásuvky U-10 K D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
Příslušenství 1" prodloužení 2190-8-16, 1" T rukojeť 2187 G 2187 K

SL

NÁSTRČNÁ TYČ MAGNETICKÁ

prázdný

- > Nástrčná lišta s drážkami pro 1/4", 3/8", 1/2" nástrčné hlavice a bity (v závislosti na modelu)
- > Lišta 1/4" + BIT včetně držáků příslušenství pro ráčny, prodlužovací články, adaptéry atd.
- > Blokovací mechanismus „Flip-Lock“
- > Optická detekce stavu uzamčení prostřednictvím polohy naklonění
- > 2 silné magnety umožňují bezpečné upevnění na tyč na kovových předmětech
- > Protisklizová páska na zadní straně lišty zabraňuje sklouznutí lišty
- > 2 otvory umožňují bezpečnou montáž na nekovové předměty

€25,13
+DPH

Viditelný stav uzamčení



Bity jsou ihned rozpoznatelné a snadno dostupné díky nakloněné poloze

Flip-Lock pro bezpečné uzamčení bitů



1/4" 6,3 3/8" 10 1/2" 12,5

Kód	Číslo	Aantal adapters	Pohon náměstí palce	Celková délka mm	Celková šířka mm	Celková výška mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3520773	SL 1910	10	1/2"	340	30	29 mm	0,16	25,13
3520757	SL 2012	10	1/4"	340	30	34 mm	0,16	25,13
3520765	SL 3010	10	3/8"	340	30	28 mm	0,155	25,13
3520781	SL 6620	24	1/4"	340	30	34 mm	0,15	25,13

K 19-007

SADA ŠROUBOVÁKŮ 1/2"

7 kusů

- > 6 nástrčných šroubováků vhodných pro všechny běžné pneumatické a elektrické šroubováky
- > Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
- > 1 nástavec na elektrický šroubovák 75 mm s kuličkovým zámekem na čtyřhranu
- > Fosfátovaný povrch
- > V plastové krabičce



€46,¹⁸_{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3437426	K 19-007	215	120	50	7	1,1

Obsah

- 1/2" Nástrčné klíče šestihran 10 13 17 19 24
- 1/2" Prodloužení silového klíče KS, 75 mm

K 19-028

SADA ŠROUBOVÁKŮ 1/2"

5 kusů

- > 5 výkonných šroubovacích vložek vhodných pro všechny standardní pneumatické a elektrické šroubováky
- > Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
- > V plastové krabičce

€41,⁸⁴_{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
1646923	K 19-028	215	120	50	5	0,749

Obsah

- 1/2" Nástrčné klíče šestihran 10 13 17 19 24

K 19-015

SADA ŠROUBOVÁKŮ 1/2"

15 kusů

- > Kompletní sada 1/2" silových šroubováků od SW 10 - 30
- > Jasně označení velikostí klíčů v pouzdře
- > Vhodné pro strojní i ruční provoz
- > V kompaktní plastové krabičce

€85,²⁹_{+DPH}



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3459187	K 19-015	1/2" Nástrčné klíče šestihran 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30	260	146	60	15	2,14



K 19 L-010

SADA ŠROUBOVÁKŮ 1/2"

dlouhý, 10 kusů

- > 10dílná sada, která pokrývá běžné velikosti klíčů
- > Bez dalšího prodloužení lze dosáhnout i hlubších šroubů
- > Vhodné pro strojní i ruční provoz
- > Jasně označení velikostí klíčů v pouzdře
- > V kompaktní plastové krabičce

€102,³⁵_{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3459195	K 19 L-010	360	140	60	10	2,97

Obsah

1/2" Nástrčné klíče šestihran dlouho, 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27

K 32-008

SADA RÁZOVÝCH UTAHOVÁKŮ 3/4"

8 kusů

- > Základní sada 3/4" silového šroubováku s nejběžnějšími břitovými destičkami od SW 24 - 41
- > Jasně označení velikostí klíčů v pouzdře
- > Vhodné pro strojní i ruční provoz
- > V kompaktní plastové krabičce

€93,⁷⁰_{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3459209	K 32-008	285	221	80	8	3,36

Obsah

3/4" Nástrčné klíče šestihran 24 27 30 32 36 41
Zajišťovací kroužek, Zajišťovací čep

TF-K


MOMENTOVÝ KLÍČ TORCOFIX TF-K

1-850 Nm / 0,75-630 lbf-ft

- > Řízené utahování šroubů v rozsahu 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft
- > VČ. návazný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
- > Pro kontrolované utahování ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček (přemístění čtverce pro změnu směru)
- > Nová ergonomická rukojeť, tvarovaná podle přirozeného úchopu ruky
- > Vertikální nastavení stupnice, nastavení kroutícího momentu je proto vhodné pro praváky i leváky
- > Značka stupnice umístěná přímo nad stupnicí, zabraňuje chybám při čtení (chyba paralaxy)
- > Nápis na jednotce je integrován do rámu stupnice a je také chráněn proti oděru průzorem

od

€147,³¹_{+DPH}



223 - 1.390 mm



Kód	Číslo	Typ	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn, v mm	Nm	nonius Nm	Výška mm	Vzdálenost pouzdro – střed čtyřhranu mm	Délka mm	Šířka hlavy mm	Výška hlavy mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3288226	TF-K5	Hlava houby	1/4"	6,3	1-5	0,025	39,8	17,5	223	35,0	25,3	0,33	147,31
3288234	TF-K25	Hlava houby	1/4"	6,3	5-25	0,1	39,8	17,5	273	35,0	25,3	0,38	150,42
3288242	TF-K50	Hlava houby	3/8"	10	10-50	0,25	39,8	17,5	303	35,0	25,3	0,42	154,20
3278379	TF-K100	Hlava houby	1/2"	12,5	20-100	0,5	44	22	400	44,0	36	0,97	156,81
3278387	TF-K200	Hlava houby	1/2"	12,5	40-200	1	45	22	495	44,0	36	1,18	163,87
3278395	TF-K300	Hlava houby	1/2"	12,5	60-300	1	47	22	585	46,0	36	1,37	202,44
3278409	TF-K400	Prostřednictvím čtverce	3/4"	20	80-400	1	52	31,25	690	62,5	31	1,93	342,02
3278492	TF-K550	Prostřednictvím čtverce	3/4"	20	110-550	1	51	34,5	965	69,0	31	3,6	545,38
3278514	TF-K850	Prostřednictvím čtverce	3/4"	20	250-850	1	51	34,5	1.390	69,0	31	4,8	721,01

3550-UK-LS4

MOMENTOVÝ KLÍČ TORCOFLEX UK SADA 1/2"

40-200 Nm, 5 dílů

- > Osvědčený momentový klíč v rozsahu utahování 40-200 Nm se zkušebním certifikátem
- > Řízené utahování doprava; přepínací ráčna s pravým/levým chodem; výstup 1/2"
- > Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2: 2017; Upraveno na maximální povolenou odchylku +/- 3%, a proto přesnější než +/- 4% požadované normou
- > Díky 1/2" prodlužovacímu a rázovému nástřičnému klíči s ochranným pouzdem ve velikostech 17, 19 a 21 mm je velmi vhodný pro výměnu kol u automobilů

€158,⁸²_{+DPH}



Kód	Číslo	Typ	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn, v mm	Nm	Výška mm	Vzdálenost pouzdro – střed čtyřhranu mm	Délka mm	Šířka hlavy mm	Výška hlavy mm	dílů	Hmotnost kg
3107027	3550-UK-LS4	Páková reverzibilní ráčna	1/2"	12,5	40-200	44	21,3	499	42,5	22	5	2,398

Obsah

Momentový klíč TORCOFLEX 40-200 Nm Č. 3550-20 UK, Prodloužení č. 1990-5, Sada rázových utahováků 1/2", 3 kusy

8563-N-05

SADA MOMENTOVÉHO KLÍČE DREMOMETER DNR 3/4"

155-760 Nm

- > Momentový klíč v rozsahu utahování 155-760 Nm se zkušebním certifikátem; s prodlužovací trubicou
- > Řízené utahování doprava; výstup 3/4"; vč. ráčnové hlavy s pravým chodem 3/4"
- > Bezchybný provoz díky nezávislosti na délce
- > Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2: 2017; Upraveno na maximální povolenou odchylku +/- 3%, a proto přesnější než +/- 4% požadované normou
- > Noniová stupnice – rozlišení 1,0 Nm



€1114,²⁹_{+DPH}



Kód	Číslo	Typ	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn, v mm	provedení
3107043	8563-N-05	Jeden čtverec	3/4"	20	Momentový klíč s prodlužovací trubicou
Nm	Výška mm	Vzdálenost pouzdro – střed čtyřhranu mm	Délka mm	Hmotnost kg	
155-760	35	22,5	812	3,005	

Obsah

DREMOMETER DN 3/4" s noniovou stupnicí 155-760 Nm č. 8563-N-00
Nástrčná trubka DR/DX ALU č. 8571-80, Nástavec s ráčnou č. 754-04

8571-01

MOMENTOVÝ KLÍČ DREMOMETER

520-1000 Nm / 380-730 lbf-ft

- > Řízené utahování šroubů v rozsahu 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf-ft
- > Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
- > Slyšitelné a vnímatelné automatické uvolnění krátké dráhy
- > Bezchybný provoz - žádný posun hodnoty při ovládání mimo rukojeť
- > Jednotná stupnice pro rozsah měření v Nm
- > Nejvyšší přesnost max. odchylka +/- 3 %
- > Certifikát podle DIN EN ISO 6789:2017 část 2
- > Úspora energie díky použití prodlužovací trubice



€1077,³¹_{+DPH}



Kód	Číslo	Typ	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn, v mm	provedení	
7694010	8571-01	Jednoduchý čtvercový pevný	3/4"	20	Momentový klíč s prodlužovací trubicou	
Nm	Výška mm	Vzdálenost pouzdro – střed čtyřhranu mm	Délka mm	Šířka hlavy mm	Výška hlavy mm	Hmotnost kg
520-1000	60	22,5	812	45,0	35	4,25

Obsah

ALU prodlužovací trubice Č. 8571-80

754-04

RÁČNA DREMOMETER

- > V kombinaci s DREMOMETREM pro kontrolované utahování ve směru hodinových ručiček včetně ráčnového mechanismu.
- > Se čtyřhranem 3/4"
- > Vyrobeno z chrom-vanadové oceli
- > Max. Max. trvalé zatížení spojovacího čtverce podle DIN EN ISO 6789-2017 nebo max. zatížení zásuvky

€134,³⁷_{+DPH}



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Hranatý pohon metrický	Trvalá nosnost	Hmotnost kg
7680730	754-04	3/4"	20	3/4" = 1000 N-m	1

QSN 600 FH MOMENTOVÝ KLÍČ TYP QSN

1-6 Nm

€230,⁸⁴
+DPH

- > Nastavitelný momentový klíč s monočlánkovou stupnicí: Nm
- > Šestihránná hlavice 1/4" pro bity 1/4" - C 6.3
- > S prokluzovou spojkou pro řízení pravé a levé křídlo utahování vlevo
- > Šroub není možné příliš utáhnout
- > Zkušební certifikát podle DIN EN ISO 6789
- > V souladu s EPA (elektrostaticky chráněná oblast)
- > Modely č. QSN600 FH + QSN900 FH včetně přídatné křížové rukojeti



Kód	Číslo	Upevnění pohonu imperiální	Upevnění pohonu metrické mm	Nm	Celková délka mm	Hmotnost kg
1400169	QSN 600 FH	1/4"	6,3	1-6	196	0,335

DVI-20Z

MULTIPLIKÁTOR TOČIVÉHO MOMENTU DREMOPLUS ALU

2000 Nm / 1500 lbf·ft

- > Průmysl, stavby, opravy osobních a užitkových automobilů, zemědělské stroje, stavební stroje
- > Stavby mostů, letadel, železnic, lodí, rafinerie
- > Výstupní čtyřhranný trn s vyvrtaným otvorem pro hlavice pro mechanický utahovák s bezpečnostním kolíkem a kroužkem
- > Mechanický, ručně ovládaný násobič točivého momentu pro řízení utahování šroubů a uvolňování šroubových spojů
- > Přesnost lepší než +/- 3%
- > Včetně robustního přepravního kufříku



€1202,⁵²
+DPH



Kód	Číslo	Výstupní točivý moment (max.) Nm	Výstupní moment (max.) Lbf·ft	Převodový poměr	Verze reakčního ramene	Výstupní čtverec	Hmotnost kg
2653265	DVI-20Z	2000	1500	1:4	Tvar Z, s klikou	1"	1,8

1530

SERVISNÍ VŮZ

- > Tři velké, otevřené úložné prostory, celková nosnost 200 kg
- > Flexibilita díky výškově nastavitelné střední polici
- > Ideální pro mobilní použití díky otočným kolečkům s lehkým chodem
- > Kompatibilní se sadami nástrojů GEDORE (moduly ES nebo CT) pro různé aplikace

€186,⁵⁵_{+DPH}

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	max. nosnost kg	Počet polic	Hmotnost kg
3437507	1530	1.075	480	975	200	3	35

WSL-M6

VOZÍK NA NÁŘADÍ WORKSTER SMARTLINE

se 6 zásuvkami

- > Pracovní plošina s krytem z ABS plastu s předním zploštěním a antirolovacím okrajem
- > Boční panely s europerforací 10 x 38 mm
- > Individuální výsuvný zámek zabraňuje otevření více než jedné zásuvky, ovládání jednou rukou
- > 6 širokých zásuvek (Š 480 x H 400 mm), plně výsuvné
- > Nosnost každé zásuvky 20 kg

€545,³⁸_{+DPH}

Kód	Číslo	RAL	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
3100707	WSL-M6	GEDORE modrý, RAL 5017	625	510	900

Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Hmotnost kg
5x Typ 1, V = 80 mm 1x Typ 2, V = 160 mm	300	6	48

WSL-L7

VOZÍK NA NÁŘADÍ WORKSTER SMARTLINE



se 7 zásuvkami

- > Pracovní plošina s krytem z ABS plastu s čelním zploštěním a okrajem proti převrácení, stejně jako malé přidavné úložné prostory
- > Boční panely s europerforací 10 x 38 mm
- > Individuální výsuvný zámek zabraňuje otevření více než jedné zásuvky, ovládání jednou rukou
- > 7 širokých zásuvek (Š 640 x H 400) s plným výsuvem
- > Nosnost každé zásuvky 20 kg
- > Celková nosnost 400 kg

€738,⁶⁶_{+DPH}

Kód	Číslo	RAL	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Zásuvky
2977311	WSL-L7	RAL 5017	870	505	1.045	5x Typ 1, V = 80 mm 2x Typ 2, V = 162,5

max. nosnost kg	Počet zásuvek	Příčná přepážka	Podélná přepážka	Hmotnost kg
400	7	volitelné k dispozici na	volitelné k dispozici na	85



€1200,⁸⁴ +DPH



WSL-M-TS-172

PRACOVNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ

se 172 kusů sortimentem nástrojů

- > Dokonalá montáž nástrojů v kontrolních modulech pro průmysl, obchod a automobilový průmysl
- > Protiskluzová, se zapuštěnými úchyty
- > Rezistentní vůči olejům a tukům
- > Nástroje v metrických rozměrech
- > Ve vozíku na nářadí č. WSL-M6



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
3100197	WSL-M-TS-172	625	510	900
Zásuvky	Počet zásuvek	dílů	Hmotnost kg	
5x typ 1, výška = 80 mm	6	172	76,9	
1x typ 2, výška = 160 mm				

Obsah

Kombinovaný klíč č. 1 B,
 SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 Vložka nástrčného klíče č. C19
 SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
 1/2" vnitřní šestihran šroubováku č. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
 1/2" otočná ráčna č. 1993 U-10 T, 1/2" prodloužení č. 1990, 75 125 250 mm
 1/2" prodloužení č. 1990 M, s přídržným magnetem
 Box nástrčný bit s ráčnou 1/4" 35 kusů, č. 666-U-20
 Sada torzních bitů č. 666-042
 1/4" ráčnový šroubovák SilentGEAR č. 2675 s držákem bitů
 imbusový klíč č. H 42-10, šestihran SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
 3K šroubovák č. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
 3K šroubovák č. 2160 PH 1 2
 Univerzální kleště č. 142 10 TL, 10"
 Vícenásobné kleště č. 8133-200JC, 200mm
 Elektrické boční řezačky č. 8316-180JC, 180mm
 Slot pro zkoušečku napětí č. 4615 3, 220-250V, 3mm
 Strojnické kladivo čís. 4 E-500, 500g
 Sada spirálových vrtáků č. 8550-024,
 Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm



WSL-L-TS-147

PRACOVNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ

se 147 kusů sortimentem nástrojů

- > Dokonalá montáž nástrojů v kontrolních modulech pro průmysl, obchod a automobilový průmysl
- > S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
- > Protiskluzová, se zapuštěnými úchyty
- > Rezistentní vůči olejům a tukům
- > Nástroje v metrických rozměrech
- > Ve vozíku na nářadí č. WSL-L7

€1378,⁹⁹
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Zásuvky	Počet zásuvek	dílů	Hmotnost kg
2980312	WSL-L-TS-147	870	505	1.045	5x Typ 1, V = 80 mm 2x Typ 2, V = 160 mm	7	147	97

Obsah

1/4" Reverzibilní ráčna Č. 2093 U-20, 1/4" Kardanový nástavec Č. 2090 KR-4, 1/4" T-rukojeť Č. 2087, 1/4" Vložky nástrčných klíčů UD Profil Č. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Vložky nástrčných klíčů Č. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Šroubovací bit s drážkou Č. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Šroubovací bit Vnitřní šestihranný Č. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Šroubovací bit XZN Č. 685 X 5 6 8, 1/4" Šroubovací bit PH Č. 690 1 2 3, 1/4" Šroubovací bit PZ Č. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Šroubovací bit TX Č. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Víceúčelový šroubovák Č. 676, 1/4" Držák bitů Č. 699, 1/2" Reverzibilní ráčna Č. 1993 U-20, 1/2" Prodloužení Č. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanový nástavec Č. 1990 KR-5 -10
 1/2" Vložky nástrčných klíčů Č. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Šroubovací hlavice Vnitřní šestihranný Č. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Držák vložky 1/4" šestihran - 1/4" 4-hran Č. 673 6,3, Bitový adaptér 1/4" šestihran - 1/4" 4-hran Č. 620, Kombinovaný klíč UD Profil Č. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Sada ofsetových šroubováků Č. PH 42-88 (2-10 mm), 3C šroubovák s drážkou Č. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3C šroubovák PH Č. 2160SK PH 1 2, Univerzální kleště Č. 142 10 TL
 Kombinované kleště s vysokou pákou Č. 8250-180 JC, Multifunkční kleště Č. 8133-200 JC, Silové kleště štípací bočn Č. 8316-180 JC, Inženýrské kladivo Č. 4 E-500
 Razník Č. 100-12, Děrovač Č. 119-1,5 -3 -4, Ploché sekáče Č. 97-250, Křížový sekáč Č. 98-125, Driftovací razník Č. 99 12-5, Sada spirálových vrtáků Č. 8550-024




WSL-L-TS-308

PRACOVNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ

s 308 kusů sortimentem nástrojů

- > Dokonalá montáž nástrojů v kontrolních modulech pro průmysl, obchod a automobilový průmysl
- > Nástroje v metrických rozměrech
- > Protiskluzová, se zapuštěnými úchyty
- > Rezistentní vůči olejům a tukům
- > Nástroje v metrických rozměrech
- > Ve vozíku na nářadí č. WSL-L7

€2843,⁷⁰_{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
2980347	WSL-L-TS-308	870	505	1.045
Zásuvky	Počet zásuvek	dílů	Hmotnost kg	
5x Typ 1, V = 80 mm	7	308	105,6	
2x Typ 2, V = 160 mm				

Obsah

- 1/4" Reverzibilní ráčna Č. 2093 U-20, 1/4" Kardanový nástavec Č. 2090 KR-4
- 1/4" T-rukojeť Č. 2087, 1/4" Vložky nástrčných klíčů UD Profil Č. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" Vložky nástrčných klíčů Č. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" Šroubovací bit s drážkou Č. 680 4 5,5 6,5 8
- 1/4" Šroubovací bit Vnitřní šestiúhelník Č. 685 2,5 3 4 5 6
- 1/4" Šroubovací bit XZN Č. 685 X 5 6 8, 1/4" Šroubovací bit PH Č. 690 1 2 3
- 1/4" Šroubovací bit PZ Č. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" Šroubovací bit TX Č. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" Víceúčelový šroubovák Č. 676, 1/4" Držák bitů Č. 699, 1/2" Reverzibilní ráčna Č. 1993 U-20
- 1/2" Prodloužení Č. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanový nástavec Č. 1990 KR-5 -10
- 1/2" Vložky nástrčných klíčů Č. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
- 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku XZN Č. INX 19 6 8 10 12
- 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, dlouhý, 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, dlouhý
- 1/2" Vložka pro elektrický šroubovák s ochranným pouzdem Č. K 19 LS 17 19 21
- 5/16" Šroubovací bit s drážkou Č. 880 7 8 9 12 ST-40
- 5/16" Šroubovací bit Vnitřní šestiúhelník Č. 885 5 6 8 10
- 5/16" Šroubovací bit PH Č. 890 1 2 3 4
- 3/8" Reverzibilní ráčna Č. 3093 U-20, Palička bez zpětného rázu Č. 248
- 3/8" Kardanový nástavec Č. 3090 KR-5 -10
- 3/8" Vložky nástrčných klíčů UD Profil Č. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- 3/8" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 30 5 6 7 8 10
- 3/8" Vnitřní šestihran šroubováku XZN Č. INX 30 5 6 8 10
- 3/8" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
- Držák vložky 1/4" šestihran - 1/4" 4-hran Č. 673 6,3
- Bitový adaptér 1/4" šestihran - 1/4" 4-hran Č. 620
- Adaptér 5/16" šestihran - 1/2" 4-hran Č. KB 819
- Rácnové ockoploché klíče UD Profil Č. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
- Kombinovaný klíč UD Profil Č. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Dvojitý otevřený klíč Č. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
- Dvojitý očkový klíč UD Profil Č. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
- Dvojitý očkový klíč šestihran Č. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, otevřít
- Sada ofsetových šroubováků Č. PH 42-88 (2-10 mm)
- Sada ofsetových šroubováků Č. H 43 TX-09
- 3C šroubovák s drážkou Č. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
- 3C šroubovák PH Č. 2160SK PH 1 2
- 3C šroubovák TX Č. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
- Nástřkový klíč s trojdielnou rukojetí šestihran Č. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Univerzální kleště Č. 142 10 TL
- Silové kombinované kleště Č. 8250-180 JC, Víceúčelové kleště Č. 8133-200 JC
- Silové štípací kleště boční Č. 8316-180 JC, Kleště na vnější kroužky Č. 8000 A 1 A 2 A 21
- Vnitřní kleště na pojistné kroužky Č. 8000 J 1 J 2 J 21, Inženýrské kladivo Č. 4 E-500
- Středový razník Č. 100-12, Závrtník Č. 119-1,5-3 -4, Ploché sekáč Č. 97-250
- Křížový sekáč Č. 98-125, Driftovací razník Č. 99 12-5, Sada spirálových vrtáků Č. 8550-024
- Pila na kov Č. 407, Kleště na vodní čerpadlo 10" Č. 137 10, Ocelový metr, 5m Č. 4534-5
- Odstraňovač šroubů 1/2" Č. K 1900, Kabelový nůž Č. 0063-08
- Drátěný kartáč Č. 646, Kapesní nonius Č. 710, Sada pilníků na klíče Č. 8728
- Sada pro vytahování šroubů Č. 8551-55, Škrabka na těsnění Č. 133 K
- Sada měrných listků Č. 702 20 M



WHL-L7

PRACOVNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ

se 7 zásuvkami

- › Pracovní plošina s krytem z PP plastu s předním zploštěním a ochranou hranou proti převrácení
- › Nerezová vložka ve víku
- › 5 plochých, širokých zásuvek (Š 640 x H 400) s plným výsuvem
- › 2 vysoké, široké zásuvky (Š 640 x H 400) s plným výsuvem
- › Nosnost každé zásuvky 40 kg
- › Celková nosnost 500 kg

€906,⁷²
+DPH



Kód	Číslo	RAL	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Hmotnost kg
3033708	WHL-L7	GEDORE modrý, RAL 5017	785	510	1.045	5x Typ 1, V = 80 mm 2x Typ 2, V = 160 mm	500	7	84



WHL-L7-TS-147

PRACOVNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ

se 147 kusů sortimentem nástrojů

- › Montáž nástrojů v kontrolních nástrojových modulech (CT) pro průmysl, obchod a automobilový průmysl
- › Kontrola úplnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
- › Protiskuzová, se zapuštěnými úchyty
- › Rezistentní vůči olejům a tukům
- › Nástroje v metrických rozměrech
- › Ve vozíku na nářadí č. WHL-L7

€1663,⁰³
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
3082105	WHL-L-TS-147	785	510	1.045

Zásuvky	Počet zásuvek	dílů	Hmotnost kg
5x typ 1, výška = 80 mm	7	147	97
2x typ 2, výška = 160 mm			

Obsah

1/4" Reverzibilní ráčna Č. 2093 U-20, 1/4" Kardanový nástavec Č. 2090 KR-4
 1/4" T-rukojeť Č. 2087, 1/4" Vložky nástrčných klíčů UD Profil Č. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Vložky nástrčných klíčů Č. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Šroubovací bit s drážkou Č. 680 4,5,5 6,5 8
 1/4" Šroubovací bit Vnitřní šestihřanný Č. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Šroubovací bit XZN Č. 685 X 5 6 8
 1/4" Šroubovací bit PH Č. 690 1 2 3, 1/4" Šroubovací bit PZ Č. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Šroubovací bit TX Č. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Víceúčelový šroubovák Č. 676, 1/4" Držák bitů Č. 699, 1/2" Reverzibilní ráčna Č. 1993 U-20
 1/2" Prodloužení Č. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanový nástavec Č. 1990 KR-5-10
 1/2" Vložky nástrčných klíčů Č. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Šroubovací hlavice Vnitřní šestihřanný Č. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Držák vložky 1/4" šestihřanný - 1/4" 4-hran Č. 673 6,3
 Bitový adaptér 1/4" šestihřanný - 1/4" 4-hran Č. 620
 Kombinovaný klíč UD Profil Č. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Sada ofsetových šroubováků Č. PH 42-88 (2-10 mm)
 3C šroubovák s drážkou Č. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3C šroubovák PH Č. 2160SK PH 1 2
 Univerzální kleště Č. 142 10 TL
 Kombinované kleště s vysokou pákou Č. 8250-180 JC
 Multifunkční kleště Č. 8133-200 JC
 Silové kleště štípač bočn Č. 8316-180 JC
 Inženýrské kládvo Č. 4 E-500
 Razník Č. 100-12
 Děrovač Č. 119-1,5-3 -4
 Plochý sekáč Č. 97-250
 Křížový sekáč Č. 98-125
 Driftovací razník Č. 99 12-5, Sada spirálových vrtáků Č. 8550-024



WHL-L7-T5-308

PRACOVNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ

s 308 kusů sortimentem nástrojů


- Montáž nástrojů v kontrolních nástrojových modulech (CT) pro průmysl, obchod a automobilový průmysl
- Kontrola úplnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
- Protiskuzová, se zapuštěnými úchyty
- Rezistentní vůči olejům a tukům
- Nástroje v metrických rozměrech
- Ve vozíku na nářadí č. WHL-L7

€2856,³⁰_{+DPH}

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
3082113	WHL-L7-T5-308	785	510	1.045
Zásuvky		Počet zásuvek	dílů	Hmotnost kg
	5x typ 1, výška = 80 mm	7	308	112,6
	2x typ 2, výška = 160 mm			

Obsah

1/4" Reverzibilní ráčna Č. 2093 U-20, 1/4" Kardanový nástavec Č. 2090 KR-4
 1/4" T-rukojeť Č. 2087, 1/4" Vložky nástrčných klíčů UD Profil Č. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Vložky nástrčných klíčů Č. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Šroubovací bit s drážkou Č. 680 4 5,5 6,5 8
 1/4" Šroubovací bit Vnitřní šestiúhelník Č. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Šroubovací bit XZN Č. 685 X 5 6 8, 1/4" Šroubovací bit PH Č. 690 1 2 3
 1/4" Šroubovací bit PZ Č. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Šroubovací bit TX Č. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Víceúčelový šroubovák Č. 676, 1/4" Držák bitů Č. 699, 1/2" Reverzibilní ráčna Č. 1993 U-20
 1/2" Prodloužení Č. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanový nástavec Č. 1990 KR-5 -10
 1/2" Vložky nástrčných klíčů Č. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku XZN Č. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, dlouhý
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, dlouhý
 1/2" Vložka pro elektrický šroubovák s ochranným pouzdem Č. K 19 LS 17 19 21
 5/16" Šroubovací bit s drážkou Č. 880 7 8 9 12 ST-40
 5/16" Šroubovací bit Vnitřní šestiúhelník Č. 885 5 6 8 10
 5/16" Šroubovací bit PH Č. 890 1 2 3 4, 3/8" Reverzibilní ráčna Č. 3093 U-20
 Palička bez zpětného rázu Č. 248, 3/8" Kardanový nástavec Č. 3090 KR-5 -10
 3/8" Vložky nástrčných klíčů UD Profil Č. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 30 5 6 7 8 10
 3/8" Vnitřní šestihran šroubováku XZN Č. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 Držák vložky 1/4" šestihran - 1/4" 4-hran Č. 673 6,3
 Bitový adaptér 1/4" šestihran - 1/4" 4-hran Č. 620
 Adaptér 5/16" šestihran - 1/2" 4-hran Č. KB 819
 Rácnové ockoploché klíče UD Profil Č. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Kombinovaný klíč UD Profil Č. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Dvojitý otevřený klíč Č. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Dvojitý očkový klíč UD Profil Č. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 Dvojitý očkový klíč šestihran Č. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, otevřít
 Sada ošetových šroubováků Č. PH 42-88 (2-10 mm)
 Sada ošetových šroubováků Č. H 43 TX-09
 3C šroubovák s drážkou Č. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 3C šroubovák PH Č. 2160SK PH 1 2
 3C šroubovák TX Č. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Nástrkový klíč s trojdielnou rukojeti šestihran Č. 2133 5,5 6 7 8 9 10
 Univerzální kleště Č. 142 10 TL, Silové kombinované kleště Č. 8250-180 JC
 Víceúčelové kleště Č. 8133-200 JC, Silové štípací kleště boční Č. 8316-180 JC
 Kleště na vnější kroužky Č. 8000 A 1 A 2 A 21, Vnitřní kleště na pojistné kroužky Č. 8000 J 1 J 2 J 21
 Inženýrské kladivo Č. 4 E-500, Středový razník Č. 100-12
 Závrtník Č. 119-1,5-3-4
 Ploché sekáč Č. 97-250, Křížový sekáč Č. 98-125
 Driftovací razník Č. 99 12-5, Sada spirálových vrtáků Č. 8550-024
 Pila na kov Č. 407, Kleště na vodní čerpadlo 10" Č. 137 10
 Ocelový metr, 5m Č. 4534-5, Odstraňovač šroubů 1/2" Č. K 1900
 Kabelový nů Č. 0063-08, Drátěný kartáč Č. 646, Kapesní nonius Č. 710
 Sada pilníků na klíče Č. 8728, Sada pro vyťahování šroubů Č. 8551-55
 Škrabka na těsnění Č. 133 K, Sada měrných listků Č. 702 20 M





2004

VOZÍK NA NÁŘADÍ

- > Odkládací miska z plastu ABS se 3 přihrádkami na malé díly, 2 zásobníky na plechovky, 8 zásobníky na šroubováky
- > Úložný prostor s perforovaným plechovým obložení (Euro perforace 10 x 38 mm) a 2 odnímatelnými zásuvkami na malé části a dvířky na straně rukojeti
- > Široké zásuvky (Š 480 x H 400 mm) s plným výsuvem, odnímatelné
- > Nosnost každé zásuvky 40 kg, spodní zesílené zásuvky 60 kg
- > Celková nosnost 1000 kg staticky (750 kg dynamicky)
- > Konstrukce nápravy vozíků GEDORE zaručuje i při maximálním zatížení: lehký chod, manévrovatelnost a udržování směru

od **€1158,⁸²** +DPH



Kód	Číslo	RAL	Hloubka mm	Šířka mm	Výška mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Příčná přepážka	Podélná přepážka	Hmotnost kg	Bez DPH
1640720	2004 0620	RAL 5017	865	605	1.020	6x Typ 1, V = 67 mm 2x Typ 2, V = 137 mm	1000	8	2	3	88	1158,82
1640712	2004 0701	RAL 5017	865	605	1.020	7x Typ 1, V = 67 mm 1x Typ 3, V = 207 mm	1000	8	2	3	90	1158,82
1640704	2004 0810	RAL 5017	865	605	1.020	8x Typ 1, V = 67 mm 1x Typ 2, V = 137 mm	1000	9	2	3	95	1192,44

1500 ES-02-2004

VOZÍK NA NÁŘADÍ SE SORTIMENTEM NÁSTROJŮ

207 kusů

- > Vysoce výkonný vozík na nářadí v osvědčené průmyslové kvalitě GEDORE se základním vybavením pro komerční sektor nebo ambiciózní kutily
- > Nástroje v metrických rozměrech
- > Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES z ABS plastu
- > Rezistentní vůči olejům a tukům

€2230,²⁵ +DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Zásuvky	Počet zásuvek	dílů	Hmotnost kg
2657708	1500 ES-02-2004	865	605	1.020	6x Typ 1, V = 67 mm 2x Typ 2, V = 137 mm	8	207	117,1

Obsah

1/4" Reverzibilní ráčna Č. 2093 U-10, 1/4" T-rukojeť Č. 2087, 1/4" Prodloužení Č. 2090-4, 1/4" Univerzální kloub Č. 2095, 1/4" Čtvercová rukojeť Č. 2098
 1/4" Vložky nástrčných klíčů šestihran Č. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Vložky nástrčných klíčů externí TX Č. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Reverzibilní ráčna Č. 1993 U-20, 1/2" T-rukojeť Č. 1987, 1/2" Univerzální kloub Č. 1995
 1/2" Prodloužení Č. 1990-5 -10, 1/2" Vložky nástrčných klíčů šestihran Č. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku s drážkou Č. IS 19 10x1,6 12x2
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku Křížové vybrání PH Č. IKS 19 2 3 4, 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku XZN Č. INX 19 8 10
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, dlouhý
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, dlouhý
 1/2" Vložka pro elektrický šroubovák šestihran Č. 19 10 13 14 17 19, 1/2" Odstraňovač šroubů Č. K 1900, 5/16" Šroubovací bit s drážkou Č. 880 7 8 9 12
 5/16" Šroubovací bit Vnitřní šestiúhelník Č. 885 5 6 8 10, 5/16" Šroubovací bit Křížové vybrání PH Č. 890 1 2 3 4, Adaptér 5/16" šestihran - 1/2" hran Č. KB 819
 Kombinovaný klíč UD Profil Č. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Rácnové ockoploché klíče, UD Profil Č. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Dvojité otevřený klíč Č. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Sada osetových šroubováků Č. PH 42-88 (2-10 mm)
 Nástrčný klíč, šestihran Č. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Univerzální kleště 10" 15krát nastavitelné Rukojeť 2K Č. Č. 142 10 JC, Silové kombinované kleště 180 mm Rukojeť 2K Č. 8250-180 JC
 Jehlové kleště 160 mm Rukojeť 2K Č. 8132-160 JC, Silové štípací kleště boční 160 mm Rukojeť 2K Č. 8316-160 JC
 Sítědový razník Č. 100-12, Závrtník Č. 119-1,5 -3 -4, Plochy sekáč Č. 97-250, Křížový sekáč Č. 98-125
 Driftovací razník Č. 99 12-5, Inženýrské kladivo ROTBAND-PLUS Č. 600 H-300, Pilník na závity Č. 140, Ocelový metr 5m Č. 4534-5
 Digitální posuvné měřítko Č. 711, Pinzeta se zahnutými hroty No.720, Rypadlo Č. 745, 3C šroubovák s drážkou Č. 2150 4 5 5 6 5 8
 3C šroubovák s drážkou Č. 2160 PH 1 2, Kleště na vnější kroužky , rovný Č. 8000 A 1 2, Kleště na vnější kroužky , zahnuté Č. 8000 A 21, Kleště na vnější kroužky , rovný Č. 8000 J 1 2
 Kleště na vnější kroužky , zahnuté Č. 8000 J 21, TX šroubový přípravek Č. 708 [2x], Distanční modul prázdný No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x], Vozík na nářadí s 8 zásuvkami Č. 2004 0620

1500 ES-03 2004

VOZÍK NA NÁŘADÍ SE SORTIMENTEM NÁSTROJŮ

325 kusů

- Vysoce výkonný vozík na nářadí v osvědčené průmyslové kvalitě GEDORE s rozsáhlým průmyslovým sortimentem pro profesionály
- Nástroje v metrických rozměrech
- Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES z ABS plastu

€3068,⁹¹_{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Zásuvky	Počet zásuvek	dílů	Hmotnost kg
2657716	1500 ES-03-2004	865	605	1.020	8x Typ 1, V = 67 mm 1x Typ 2, V = 137 mm	9	325	125,8

Obsah

1/4" Reverzibilní ráčna Č. 2093 U-10, 1/4" T-rukojeť Č. 2087, 1/4" Prodloužení Č. 2090-4, 1/4" Univerzální kloub Č. 2095, 1/4" Čtvercová rukojeť Č. 298
 1/4" Vložky nástrčných klíčů šestihran Č. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Vložky nástrčných klíčů Č. 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13, dlouhý, 1/4" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Vložky nástrčných klíčů externí TX Č. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Šroubovací bit s drážkou Č. 680 4 5,5 6,5 8
 1/4" Šroubovací bit Vnitřní šestiúhelník Č. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Šroubovací bit Vnitřní šestiúhelník Č. 685 X 5 6 8, 1/4" Šroubovací bit Vnitřní šestiúhelník Č. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Šroubovací bit PH Č. 690 1 2 3, 1/4" Šroubovací bit PZ Č. 690 PZD 1 2 3, Držák bitů 1/4" Č. 699, Adaptér na bity 1/4" Č. 620, 1/4" Víceúčelový šroubovák Č. 676, 1/2" Reverzibilní ráčna Č. 1993 U-20
 1/2" T-rukojeť Č. 1987, 1/2" Univerzální kloub Č. 1995, 1/2" Prodloužení Č. 1990-5 -10, 1/2" Vložky nástrčných klíčů šestihran Č. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Vložky nástrčných klíčů šestihran Č. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Vložky nástrčných klíčů šestihran Č. IKS 19 2 3 4, 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, dlouhý, 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, dlouhý
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku XZN Č. INX 19 8 10, 1/2" Vložka pro elektrický šroubovák šestihran Č. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Odstraňovač šroubů Č. K 1900, 5/16" Šroubovací bit s drážkou Č. 880 7 8 9 12
 5/16" Šroubovací bit Vnitřní šestiúhelník Č. 885 5 6 8 10, 5/16" Šroubovací bit Křížové vybrání PH Č. 890 1 2 3 4, Adaptér 5/16" šestihran - 1/2" hran Č. KB 819
 Držák vložky 1/4" šestihran - 1/4" 4-hran Č. 673 6,3, Kombinovaný držák Č. 639, Nastavitelný otevřený klíč Č. 60 P 8 10", Kombinovaný klíč UD Profil Č. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 Rácnové ockoploché klíče UD Profil Č. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Dvojitý očkový klíč UD Profil Č. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
 Dvojitý očkový klíč offen šestihran Č. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, Dvojitý očkový klíč Č. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
 Dvojitý kloubový klíč UD profil Č. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17, 3C šroubovák s drážkou Č. 2150 4 5,5 6,5 8, 3C šroubovák s drážkou Č. 2160 PH 1 2, 3C šroubovák TX Č. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30
 Šroubovák VDE s drážkou Č. VDE 2170 4 5,5 6,5 8, Šroubovák VDE Křížové vybrání PZ Č. VDE 2160 PZ 1 2, 2-komponentní úhlový skříňový šroubovák Č. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10
 Sada ošetových šroubováků v 8dílném držáku Č. PH 42-88 (2,5 3 4 5 6 8 10), Sada ošetových šroubováků Č. H 42 KEL-88, šestihran 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Kulová hlava
 Sada ošetových šroubováků TX Č. H 43 KTX-07, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Sada pro vytahování šroubů Č. 8551-55, M3-M18, Univerzální kleště 10", 15krát nastavitelné Č. 142 10 C
 VDE-Silové kombinované kleště Č. VDE 8250-180 H, VDE-Jehlové kleště Č. VDE 8132-160 H, VDE-Boční štipací kleště Č. VDE 8314-160 H, Zkoušečka napětí s drážkou Č. 4615 3, 220-250 V, 3mm
 Kleště na vnější kroužky , rovný Č. 8000 A 1 2, Kleště na vnější kroužky , zahnuté Č. 8000 A 21, Kleště na vnější kroužky , rovný Č. 8000 J 1 2, Kleště na vnější kroužky , zahnuté Č. 8000 J 21
 Kleště na vodní čerpadlo Č. 137 10, Středový razník Č. 100-12, Závrtník Č. 119-1,5 -3 -4, Plochy sekáč Č. 97-250, Křížový sekáč Č. 98-125
 Driftovací razník Č. 99 12-5, Škrabka Č. 133 K
 Inženýrské kladivo ROTBAND-PLUS Č. 600 H-300, Pilník na závity Č. 140
 Ocelový metr 5m Č. 4534-5, TX šroubový přípravek Č. 708 (2X), Digitální posuvné měřítko Č. 711, Pinzeta se zahnutými hroty No.720, Rypadlo Č. 745
 Sada klíčových pilníků Č. 8728 Plochy, třibřitý, hranatý, půlkulatý, kulatý pilník, Kabelový nůč. 0513-09, 195 mm, Traverzování 2 ramen Č. 106/103, Traverzování 3 ramen Č. 107/103 Vřetenlo Č. 1.1406140
 Stahovací hák Č. 106/S100-E [3x], Miniaturní LED světlo Č. 649, Distanční modul prázdný No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x], Vozík na nářadí s 9 zásuvkami Č. 2004 0810

2005

VOZÍK NA NÁŘADÍ

- > Odkládací miska z plastu ABS se přihrádkami na malé díly
- > Boční panely s europerforací 10 x 38 mm
- > Bezpečnost díky ochraně paty a hrany
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
- > Široké zásuvky (Š 640 x H 400 mm) s plným výsuvem, odnímatelné
- > Nosnost každé zásuvky 40 kg, spodní zesílené zásuvky 60 kg
- > Celková nosnost 1000 kg staticky (750 kg dynamicky)



Kód	Číslo	RAL	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Příčná přepážka	Podélná přepážka	Hmotnost kg	Bez DPH
1803018	2005 0511	GEDORE modrý, RAL 5017	605	1.020	865	5x Typ 1, V = 67 mm 1x Typ 2, V = 137 mm 1x Typ 3, V = 207 mm	1000	7	2	3	83	1091,60
2003562	2005 0810	GEDORE modrý, RAL 5017	865	1.020	605	8x Typ 1, V = 67 mm 1x Typ 2, V = 137 mm	1000	9	2	3	93	1200,84



2005-TS-147

VOZÍK NA NÁŘADÍ SE SORTIMENTEM NÁSTROJŮ

147 kusů

- > Nástroje v metrických rozměrech pro průmysl, řemesla a automobilový průmysl
- > V modulech Check-Tool

Kód	Číslo	Hloubka mm	Šířka mm	Výška mm	Zásuvky	Počet zásuvek	Hmotnost kg	Bez DPH
2980282	2005-TS-147	865	605	1.020	5x typ 1, výška = 67 mm 1x typ 2, výška = 137 mm 1x typ 3, výška = 207 mm	7	104,3	1668,07

Obsah

1/4" Reverzibilní ráčna Č. 2093 U-20, 1/4" Kardanový nástavec Č. 2090 KR-4
 1/4" T-rukojet Č. 2087, 1/4" Vložky nástrčných klíčů UD Profil Č. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Vložky nástrčných klíčů Č. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Šroubovací bit s drážkou Č. 680 4 5,5 6,5 8
 1/4" Šroubovací bit Vnitřní šestihranný Č. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Šroubovací bit XZN Č. 685 X 5 6 8, 1/4" Šroubovací bit PH Č. 690 1 2 3
 1/4" Šroubovací bit PZ Č. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Šroubovací bit TX Č. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Víceúčelový šroubovák Č. 676, 1/4" Držák bitů Č. 699, 1/2" Reverzibilní ráčna Č. 1993 U-20
 1/2" Prodloužení Č. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanový nástavec Č. 1990 KR-5-10
 1/2" Vložky nástrčných klíčů Č. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Šroubovací hlavice Vnitřní šestihranný Č. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Držák vložky 1/4" šestihran - 1/4" 4-hran Č. 673 6,3
 Bitový adaptér 1/4" šestihran - 1/4" 4-hran Č. 620
 Kombinovaný klíč UD Profil Č. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Sada ošetových šroubováků Č. PH 42-88 (2-10 mm)
 3C šroubovák s drážkou Č. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3C šroubovák PH Č. 2160SK PH 1 2
 Univerzální kleště Č. 142 10 TL, Kombinované kleště s vysokou pákou Č. 8250-180 JC
 Multifunkční kleště Č. 8133-200 JC, Silové kleště štípací bočn Č. 8316-180 JC
 Inženýrské kladivo Č. 4 E-500, Razník Č. 100-12
 Děrovač Č. 119-1,5-3-4, Ploché sekáče Č. 97-250, Křížový sekáč Č. 98-125
 Driftovací razník Č. 99 12-5, Sada spirálových vrtáků Č. 8550-024



Kód	Číslo	Hloubka mm	Šířka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
2955997	TS-147	316,5	390	11,98	863,87



2005-TS-190

VOZÍK NA NÁŘADÍ SE SORTIMENTEM NÁSTROJŮ

190 kusů

- > Nástroje v metrických rozměrech pro průmysl, řemesla a automobilový průmysl
- > V modulech Check-Tool

od

€1210,⁰⁸ +DPH

Kód	Číslo	Hloubka mm	Šířka mm	Výška mm	Zásuvky
2980290	2005-TS-190	865	605	1.020	5x typ 1, výška = 67 mm 1x typ 2, výška = 137 mm 1x typ 3, výška = 207 mm
Počet zásuvek		Hmotnost kg		Bez DPH	
7		109,6		1944,54	

Obsah

- 1/4" oboustranná ráčna č. 2093 U-20
- 1/4" kardanový nástavec č. 2090 KR-4
- 1/4" křížová rukojeť č. 2087
- 1/4" nástrčná hlavice UD profil č. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" nástrčná hlavice č. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" šroubovací bit s drážkou č. 680 4,5 5,5 6,5 8
- 1/4" šroubovací bit s vnitřním šestihranem č. 685 2,5 3 4 5 6
- 1/4" šroubovací bit XZN č. 685 X 5 6 8
- 1/4" šroubovací bit PH č. 690 1 2 3
- 1/4" šroubovací bit PZ č. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" šroubovací bit TX č. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" víceúčelová rukojeť č. 676
- Držák bitů 1/4" č. 699
- 1/2" oboustranná ráčna č. 1993 U-20
- 1/2" nástavec č. 1990-2.1/2
- 1/2" kardanový nástavec č. 1990 KR-5 -10
- 1/2" nástrčná hlavice č. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" šroubovací bit šestihran č. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
- 1/2" šroubovací bit XZN č. INX 19 6 8 10 12
- 1/2" šroubovací bit šestihran č. IN 19 L
- 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, dlouhý
- 1/2" šroubovací bit TX č. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- 1/2" šroubovací bit TX č. ITX 19 L
- T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, dlouhý
- Držák vložek 1/4", šestihran - 1/4" čtyřhran č. 673 6.3
- Adaptér bitů 1/4", šestihran - 1/4" čtyřhran č. 620
- Kombinovaný klíč UD profil č. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Oboustranný otevřený klíč č. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
- Sada šestihranných klíčů č. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
- Šroubovák 3C, drážkový č. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
- 3C šroubovák PH č. 2160SK PH 1 2
- Kleště na vodní čerpadlo č. 142 10 TL
- Elektrické kombinované kleště č. 8250-180 JC
- Vícenásobné kleště č. 8133-200 JC
- Elektrické diagonální štípací kleště č. 8316-180 JC
- Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky č. 8000 A 1 A 2 A 21
- Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky č. 8000 J 1 J 2 J 21
- Zámečnické kladivo č. 4 E-500
- Středový průbojník č. 100-12
- Děrovač č. 119-1,5-3-4
- Plochý sekáč č. 97-250
- Křížové dláto č. 98-125
- Dřík č. 99 12-5
- Sada spirálových vrtáků č. 8550-024



Kód	Číslo	Hloubka mm	Šířka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
2956527	TS-190	316,5	390	17,08	1210,08

2005-TS-308

VOZÍK NA NÁŘADÍ SE SORTIMENTEM NÁSTROJŮ

308 kusů

- Nástroje v metrických rozměrech pro průmysl, řemesla a automobilový průmysl
- V modulech Check-Tool

od

€2403,³⁶_{+DPH}



Kód	Číslo	Hloubka mm	Šířka mm	Výška mm	Zásuvky	Počet zásuvek	Hmotnost kg	Bez DPH
2980304	2005-TS-308	865	605	1.020	5x Typ 1, V = 67 mm, 1x Typ 2, V = 137 mm 1x Typ 3, V = 207 mm	7	121,6	3068,91

Obsah

1/4" Reverzibilní ráčna Č. 2093 U-20, 1/4" Kardanový nástavec Č. 2090 KR-4, 1/4" T-rukojeť Č. 2087
 1/4" Vložky nástrčných klíčů UD Profil Č. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Vložky nástrčných klíčů Č. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Šroubovací bit s drážkou Č. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Šroubovací bit Vnitřní šestiúhelník Č. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Šroubovací bit XZN Č. 685 X 5 6 8, 1/4" Šroubovací bit PH Č. 690 1 2 3
 1/4" Šroubovací bit PZ Č. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Šroubovací bit TX Č. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Víceúčelový šroubovák Č. 676, 1/4" Držák bitů Č. 699, 1/2" Reverzibilní ráčna Č. 1993 U-20, 1/2" Prodloužení Č. 1990-2.1/2
 1/2" Kardanový nástavec Č. 1990 KR-5 -10, 1/2" Vložky nástrčných klíčů Č. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku XZN Č. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, dlouhý
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, dlouhý
 1/2" Vložka pro elektrický šroubovák s ochranným pouzdem Č. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Šroubovací bit s drážkou Č. 880 7 8 9 12 ST-40
 5/16" Šroubovací bit Vnitřní šestiúhelník Č. 885 5 6 8 10, 5/16" Šroubovací bit PH Č. 890 1 2 3 4, 3/8" Reverzibilní ráčna Č. 3093 U-20, Palička bez zpětného rázu Č. 248
 3/8" Kardanový nástavec Č. 3090 KR-5 -10, 3/8" Vložky nástrčných klíčů UD Profil Č. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Vnitřní šestihran šroubováku Vnitřní šestiúhelník Č. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Vnitřní šestihran šroubováku XZN Č. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Vnitřní šestihran šroubováku TX Č. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Držák vložky 1/4" šestihran - 1/4" 4-hran Č. 673 6,3, Bitový adaptér 1/4" šestihran - 1/4" 4-hran Č. 620
 Adaptér 5/16" šestihran - 1/2" 4-hran Č. KB 819, Rácnové ockploché klíče UD Profil Č. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Kombinovaný klíč UD Profil Č. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, Dvojitý otevřený klíč Č. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Dvojitý očkový klíč UD Profil Č. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 Dvojitý očkový klíč šestihran Č. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, otevřít
 Sada ofsetových šroubováků Č. PH 42-88 (2-10 mm), Sada ofsetových šroubováků Č. H 43 TX-09, 3C šroubovák s drážkou Č. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3C šroubovák PH Č. 2160SK PH 1 2 3
 3C šroubovák TX Č. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Nástrkový klíč s trojdielnou rukojetí šestihran Č. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Univerzální kleště Č. 142 10 TL
 Silové kombinované kleště Č. 8250-180 JC, Víceúčelové kleště Č. 8133-200 JC, Silové štípací kleště bočn Č. 8316-180 JC, Kleště na vnější kroužky Č. 8000 A 1 A 2 A 21
 Vnitřní kleště na pojistné kroužky Č. 8000 J 1 J 2 J 21, Inženýrské kladlo Č. 4 E-500, Středový razník Č. 100-12, Závrtník Č. 119-1,5 -3 -4, Ploché sekáč Č. 97-250
 Křížový sekáč Č. 98-125, Driftovací razník Č. 99 12-5, Sada spirálových vrtáků Č. 8550-024, Pila na kov Č. 407, Kleště na vodní čerpadlo 10" Č. 137 10, Ocelový metr, 5m Č. 4534-5
 Odstraňovač šroubů 1/2" Č. K 1900, Kabelový nů Č. 0063-08, Drátěný kartáč Č. 646, Kapesní nonius Č. 710, Sada pilníků na klíče Č. 8728, Sada pro vytahování šroubů Č. 8551-55
 Škrabka na těsnění Č. 133 K, Sada měrných listků Č. 702 20 M


Kód	Číslo	Hloubka mm	Šířka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
2956535	TS-308	316,5	390	30,14	2403,36

KL-4998-400

DÍLENSKÝ VOZÍK S AUTODOSAHEM

466 kusů

- Plně vybavený dílenský vozík pro opravy a údržbu automobilů
- Velmi robustní a odolný nástroj
- Kombinace mobilního pracoviště a úložiště nástrojů
- Plně výsuvné zásuvky pro snadný přístup
- Jednoduchá vizuální kontrola úplnosti pomocí 2barevných pěnových vložek



€6041,00
+DPH

Kód	Číslo	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Zásuvky
3421147	KL-4998-400	865	1.020	605	Plně výsuvné pojezdy
max. nosnost kg	Počet zásuvek	dílů	Hmotnost kg		
1000	9	466	110		

Obsah

Zásuvka 1

Rozsah 1/4" (12hran 4-13; šestihřanný dlouhý 4-13; TX T10-T40; TX E4-E10; TX PLUS IP10-IP30; TX PLUS EP6-EP12; IN 3-8; Phillips PH1-PH3; Drážka 5,5-6,5 mm)

Krabice na bity (32 kusů), Široký sortiment kleští

Sada úhlových šroubováků (TX T9-40; IN 2-10)

Dráha brzdové klíče (11 mm), Ocelový metr (5 m), Magnetický zvedák

Zásuvka 2

Rozsah 3/8" (6-hran 6-19; 12-hřanný dlouhý 10-19; TX T20-T50; TX E6-E14; IN 4-11;

XZN M5-M10; TX PLUS IP40-IP60; TX PLUS EP10-EP20; klíč na zapalovací svíčky 14 + 16 + 18)

Tester napětí (6-48 V AC/DC), Momentový klíč (3/8", 10-50 Nm)

Digitální posuvné měřítko, Spároměry

Zásuvka 3

Rozsah 1/2" (šestihran 8-32; TX T27-T60; TX E10-E24; IN 5-17; XZN M5-M16; TX PLUS EP22-EP32)

Momentový klíč (1/4", 40-200 Nm)

Zásuvka 4

Sortiment šroubováků (šestihran 6-10; IN3-8; Phillips PH1-PH4; drážka 4,5-8 mm; TX T10-T40)

Univ. Pár háčků brzdového třmenu

Zásuvka 5

Rozsáhlé rázové, pákové a řezné nástroje

(pilníky, kladiva, vrtačky, páčidla, dláta, šroubováky, děrovačky)

Zásuvka 6

Speciální kleště, Kartáč brzdového třmenu

Kombinovaný klíč (6-32)

Zásuvka 7

Otevřený klíč s kruhovou rácnou (8-19), Dvojitý očkový klíč (6-24, TX E6-E24)

Klíč startéru (11-17), Otevřete klíč s dvojitým očkem (8-19)

Zásuvka 8

1/2" vložky pro nástrčné klíče (dlouhý šestihran 10-32; IN 6-14; TX T27-T60)

Vložka elektrického šroubováku s ochranným pouzdem (17-22)

Vložka pro elektrický šroubovák (13-27), Kabelový nůž a univerzální kombinované nůžky

1/4" 3/8" 1/2"

2005 XL 0520

VOZÍK NA NÁŘADÍ

se 7 zásuvkami

- > 7 extra širokých zásuvek s velkým úložným prostorem
- > Multifunkční, extra široká úložná/montážní plocha
- > Celková nosnost 1 000 kg (statická), 6 zásuvek po 60 kg, jedna zásuvka pro těžké zatížení po 70 kg
- > Plně výsuvné zásuvky pro snadný přístup
- > Speciální podvozek GEDORE pro hladký chod, ovladatelnost a směrovou stabilitu při maximálním zatížení
- > Kompatibilní se sadami nástrojů GEDORE (moduly ES nebo CT) pro různé aplikace

€1427,⁷³_{+DPH}

Vysoká nosnost
až 1000 kg

Multifunkční, extra široká odkládací a montážní plocha



7 extra širokých zásuvek

Snadno ovladatelný



Kód	Číslo	RAL	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Příčná přepážka	Podélná přepážka	Hmotnost kg
3437493	2005 XL 0520	GEDORE modrá, RAL 5017	1.021	605	1.020	5x Typ 1, V = 71 mm 2x Typ 2, V = 146 mm	1000	7	2	3	105,5

VOZÍK NA NÁŘADÍ S DOJEZDEM DO AUTA

466 kusů

- > Plně vybavený vozík na nářadí pro opravy a údržbu automobilů
- > Velmi robustní a odolný nástroj
- > Kombinace mobilního pracoviště a úložné nástrojů
- > Plně výsuvné zásuvky pro snadný přístup
- > Jednoduchá vizuální kontrola úplnosti pomocí 2barevných pěnových vložek

€6301,68

+DPH

Plně výsuvné zásuvky pro snadný přístup

Mobilní pracoviště a úložný prostor pro nářadí v jednom

Plně vybavený vozík na nářadí s 466 díly

Robustní a odolné nářadí



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3458946	2005 XL-S-466	1.021	605	1.020	466	165,8

Obsah

Prodloužení Č. 2090-2-4 -6 -12, Univerzální kloub Č. 2095, T-rukojeť 1/4" Č. 2087, Ráčna s rukojetí ve tvaru T 1/4" Č. 2093 U-3 T, Reverzibilní rácn 1/4" Č. 2093 U-20, Vložky nástrčných klíčů 1/4" Č. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Vložky nástrčných klíčů 1/4", dlouho Č. 20 L 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Vložky nástrčných klíčů 1/4" Č. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, Šroubovací hlavice 1/4" Č. IKS 20 PH1 PH2 PH3, Šroubovací hlavice 1/4" Č. IS 20 5,5x1 6,5x1,2 Šroubovací hlavice 1/4" Č. IN 20 3 4 5 6 8, Šroubovací hlavice 1/4" Č. ITX 20 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Vložky nástrčných klíčů 1/4" Č. KL-4043-1106 -1107 -1108 -1110 -1111 -1112
 Nástrčný klíč 1/4" Č. KL-4043-1010 -1015 -1025 -1030, Nástrčný klíč 1/4" Č. KL-4043-1020, Prodloužení 3/8" Č. 3090-5-10 -12, Prodloužení 3/8" s přídržným magnetem Č. 3090 M, Univerzální kloub 3/8" Č. 3095
 Prechodka 3/8" na 1/2" Č. 3019, Redukce 3/8" na 1/4" Č. 3020, Reverzibilní rácn 3/8" Č. 3093 U-20, Kloubová reverzibilní ráčna 3/8" Č. 3093 GU-3, Vložky nástrčných klíčů 3/8" Č. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 Vložky nástrčných klíčů 3/8", dlouho Č. D 30 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Vložky nástrčných klíčů 3/8" Č. TX 30 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14, Šroubovací hlavice 3/8" Č. IN 30 4 5 6 7 8 10, Šroubovací hlavice 3/8", dlouho Č. KL-4021-3107 A -3109 A -3111 A, Šroubovací hlavice 3/8" Č. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Šroubovací hlavice 3/8", dlouho Č. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 Šroubovací hlavice 3/8" XZN Č. INX 30 5 6 8 10, Šroubovací hlavice 3/8", dlouho XZN Č. 6 8 10, Vložky nástrčných klíčů 3/8" Č. KL-4043-2110 -2112 -2114 -2116 -2118 -2120, Nástrčný klíč 3/8" Č. KL-4043 IP40 IP45 IP50 IP55 IP60
 Prodloužení 1/2" Č. 1990-5-10, Prodloužení 1/2" s přídržným magnetem Č. 1990 M, Univerzální kloub 1/2" Č. 1995, Redukce 1/2" na 3/8" Č. 1930, T-rukojeť 1/2" Č. 1987, Reverzibilní rácn 1/2" Č. 1993 U-20
 Teleskopická oboustranná ráčna 1/2" Č. 1993 TU-10, Vložky nástrčných klíčů 1/2" Č. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32, Vložky nástrčných klíčů 1/2" Č. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, Vložky nástrčných klíčů 1/2" Č. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Šroubovací hlavice 1/2" Č. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, Šroubovací hlavice 1/2" TX Č. ITX 19 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, Šroubovací hlavice 1/2" XZN Č. INX 19 5 6 8 10 12 14 16
 Šroubovací hlavice 1/2", dlouho Č. IN 19 L 5-90 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140, Šroubovací hlavice 1/2" Č. ITX 19 L T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Vložky nástrčných klíčů 1/2" Č. KL-4043-3122 -3124 -3126 -3128 -3130 -3132, Použití elektrického šroubováku 1/2" s ochranným pouzdrem Č. K 19 LS 17 19 21 22, Použití elektrického šroubováku 1/2", dlouho Č. K 19 L 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27, Rácnový šroubovák SilentGEAR Č. 2675, Držák vložky krátký 1/4" Č. 673 K, Box na bity Industrie 32dílný Č. 666-032-J, Bitový adaptér 1/4" šestihran - 1/4" 4-hran Č. 620, Kombinovaný klíč Č. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32, Kombinovaný rácnový klíč Č. 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Dvojitý klíč Č. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 22x24, Dvojitý klíč Č. TX 4 E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24, Dvojitý klíč, otevřeno Č. 400 8x10 11x13 12x14 17x19
 Zahnuté ockové klíče Č. 304 11x13 14x16 15x17, Nástrčný klíč Č. 2133 6 7 8 9 10, 3C šroubovák, krátký Č. 2153 5,5, 3C šroubovák se zarážkou Č. 2154SK 4,5 5,5 6,5 8, 3C šroubovák se zarážkou Č. 2160SK PH1 PH2 PH3 PH4, 3C šroubovák, krátký Č. 2161 PH1, 3C šroubovák Č. 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 3C šroubovák kulovou hlavou Č. 2163 K 3 4 5 6 8, Sada ofsetových šroubováků 2-10 mm Č. H 42 KEL-88, Sada ofsetových šroubováků TX T9-T40 Č. H 43 TX-88, Zkoušečka napětí 6-48 Volt AC/DC Č. 4612, Kombinované kleště s vysokou pákou Č. 8250-180 JC, Boční fréza Č. 8314-180 JC, Víceúčelové kleště Č. 8133-180 JC, Jehlové kleště Č. 8132 AB-160 JC, Univerzální kleště 10" Č. 142 10 TL, Sada montážních kleští, 4 kusy Č. S 8000, Univerzální kombinované nůžky Č. KL-4901-10, Kabelový nůž Č. 0063-08, Skřípové kleště Č. 137 7-11, Ocelový metr Č. 4534-5, Digitální posuvné měřítko Č. 711, Spárová měřka Č. 702 20 M, Zvedák magnetů Č. KL-0126-206, Momentový klíč UK Torcoflex Č. 3549-05 10-50 Nm, Momentový klíč UK Torcoflex Č. 3550-20 40-200 Nm, Univerzální háček na brzdový třmen Č. KL-0114-550, Pilník na trmeny kotoučových brzd Č. 8726, Kartáč brzdového třmenu Č. 643, Nástrčný klíč na zapalovací svíčky s kloubem Č. KL-0127-48, Vložka zapalovací svíčky s přídržnou pružinou Č. 53 16 mm, Vložka zapalovací svíčky s přídržnou pružinou Č. 56 18 mm, Těsnící škrabka Č. 133 K, Zplostěly dílenský pořadač Č. 8701 2-10, Půlkruhový pilník Č. 8725 2-10, Kulatý pilníkový pilník Č. 8722 2-10, Ploché sekáč Č. 97-125-150 -200, Křížový sekáč Č. 96-150, Prubojník Č. 99 10-2 -3 -4
 Zrna Č. 100-10, Vytahovací kolíku Č. 119 3 4 5 6, Inženýrské kladivo ROTBAND-PLUS Č. 600 E-400 -1500, Měkké kladivo Č. 248 H-30, Sada spirálových vrtáků Č. R93500025 01-13
 Páždlo Č. 141-300 -390, Speciální kleště Č. 139, Otvírák na lahve 2K GEDORE Č. GMH990007



TTB-TS-173

VOZÍK NA NÁŘADÍ SE SORTIMENTEM

173 kusů

- > Kompaktní vozík na nářadí s univerzální sadou nářadí jako základní vybavení dílny
- > Celková nosnost je 900 kg (statická) a 650 kg (dynamická)
- > Inteligentní výběr produktů, z nichž vyniká sada torzních bitů, 1/4" nástrčná krabice bitů a vícenásobné kleště
- > Sada torzních bitů s torzními bity, nástrčnými hlavice a mnoha dalšími doplňky pro náročné a různorodé šroubové spoje
- > Box na nástrčné klíče včetně ráčny prémiové kvality s nízkým úhlem zpětného výkyvu 6° pro těžko přístupná místa
- > Kleště jsou ideální pro držení, ohýbání, stříhání, odizolování, krimpování a stlačování

€1284,⁸⁷
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3411443	TTB-TS-173	775	475	985	173	90,7

Obsah

1993 U-20 Přepínatelná ráčna 1/2", 1990-3 Prodloužení, 1990-5 Prodloužení
 1990-10 Prodloužení, D 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32
 IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, 666-U-20 Box na nástrčné klíče s ráčnou 1/4"
 1990 M Prodloužení 1/2" s přídržovacím magnetem
 1 B 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 666-042
 2150 4 Šroubováky s trojdílnou rukojetí 4x0,8x100mm
 2150 5,5 Šroubováky s trojdílnou rukojetí 5,5x1x100mm
 2150 6,5 Šroubováky s trojdílnou rukojetí 6,5x1,2x150mm
 2150 8 Šroubováky s trojdílnou rukojetí 8x1,2x150mm
 2160 PH 1 Šroubováky, 2160 PH 2 Šroubováky
 142 10 TL Univerzální kleště, 8133-200 JC Několik kleští
 8314-180 JC Boční fréza
 4615 3 Vyzkoušejte šroubovák
 4 E-500 Inženýrské kladivo
 8550-024 Sada spirálových vrtáků 24 kusů
 316 D Sada kolíků 6 kusů
 H 42-10 Sada ošetrovacích šroubováků
 LW EI-TS CT4-1B-19 CT-vložka prázdný
 LW EI-TS CT4-2150-142 CT-vložka prázdný
 Dílenský vozík se 6 zásuvkami



2430

HRUDNÍK NA NÁŘADÍ

- > Odkládací miska z plastu ABS se 3 přihrádkami na malé díly, 2 zásobníky na plechovky, 8 zásobníky na šroubováky
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
- > Široké zásuvky (Š 640 x H 400 x V 67 mm) s plným výsuvem, odnímatelné
- > Bezpečnostní zámeček pro každou zásuvku, ovládání jednou rukou
- > Nosnost každé zásuvky 40 kg

€552,¹⁰
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Podélná přepážka	Příčná přepážka	Hmotnost kg
1888927	2430	775	475	345	3	2	34



1500 H 40

DRŽÁK ROLE PAPIŘU

- > Pro role papíru do průměru 320 mm a šířky 320 mm
- > Boční perforace pro další háčky (není součástí dodávky)
- > Barva RAL 9005 černá
- > Vhodný pro všechny vozíky / lavice na nářadí s perforací Euro 10 x 38 mm



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
2997754	1500 H 40	350	200	110	1,1

1500 H 25-8

DRŽÁK SPREJE

pro 8 postřikovacích plechovek

- > Kompatibilní s běžnými euro čtvercovými perforacemi 10 x 38 mm
- > Lze použít také jako přepravní box díky odnímatelným přepážkám
- > Práškové lakování
- > S rukojetí
- > Přední čtvercová perforace pro další háčky (není součástí dodávky)



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
3127907	1500 H 25-8	315	165	100	2,05

KL-4911-102

DRŽÁK NA PLECHOVKY, MAGNETICKÝ

- > Ideální pro opravy na vozidle pro snadné uložení nádobek s rozprašovačem, jako jsou spreje na čištění brzd, silikonové a mazací spreje a mnoho dalšího
- > Lze ji jednoduše připevnit k magnetickému povrchu, například k dílenskému vozíku nebo zvedací plošině

NOVÉ



Kód	Číslo	Zvedací síla magnetu g	pro max. Ø mm
3457125	KL-4911-102	3000	70
Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
160	90	120	0,29

KL-4911-11X

MAGNETICKÁ PODLOŽKA

- > Ideální pro bezpečné uložení a upevnění nářadí, šroubů nebo jiných dílů při opravách na vozidle
- > Extrémně silné magnety bezpečně a spolehlivě udrží i ty nejtěžší předměty
- > Podložku lze jednoduše skladovat volně nebo ji připevnit k magnetickým povrchům, jako je dílenský vozík nebo zvedací plošina
- > Texturovaný plastový povrch s vnitřní pěnovou membránou zabraňuje poškození citlivých povrchů, snadno se čistí a je odolný vůči vodě a oleji

od

€26,⁵⁰
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3457168	KL-4911-111	114	114	7	0,1	26,50
3457176	KL-4911-112	280	200	7	0,4	69,50
3457184	KL-4911-113	305	50	7	0,13	32,00

KL-4911-103

MAGNETICKÁ MISKA

- > Ideální pro bezpečné uložení šroubů nebo jiných drobných dílů během oprav na vozidle
- > Lze ji jednoduše připevnit k magnetickému povrchu, jako je dílenský vozík nebo zvedací plošina
- > Ať už ve svislé nebo vodorovné poloze, díky speciálnímu tvaru a vysokému okraji jsou vždy bezpečně uchyceny



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Hmotnost kg
3457133	KL-4911-103	150	150	0,4

NOVÉ

KL-4991-101

PODLOŽKA PRO ULOŽENÍ

- > Ideální pro bezpečné uložení nářadí, šroubů a různých drobných dílů při opravách na vozidle
- > Díky pružnému a neklouzavému povrchu je lze snadno a rychle umístit kdekoli na vozidle a zajišťují mimořádně bezpečné uchycení
- > Jednotlivé přihrádky umožňují organizované a přehledné skladování
- > Citlivé povrchy a lak jsou chráněny před poškrábáním a poškozením
- > Podložky se snadno čistí a jsou odolné vůči vodě a oleji

€74,⁰⁰
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
3457192	KL-4991-101	530	295	31	2,5

1504

MOBILNÍ PRACOVNÍ STŮL

- > Deska z bukové překližky multiplex o tloušťce 30 mm, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej
- > Velký využitelný úložný prostor s poličkou a dvířky
- > Široké zásuvky (Š 480 x H 400 mm) s plným výsuvem, odnímatelné
- > Nosnost každé zásuvky 40 kg, spodní zesílené zásuvky 60 kg
- > Vysoce výkonný vozík GEDORE, celková nosnost 1000 kg, v mobilním provozu 750 kg
- > Konstrukce nápravy vozíků GEDORE zaručuje i při maximálním zatížení: lehký chod, manévrovatelnost a udržování směru

od

€1573,11^{+DPH}

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Tloušťka pracovní desky mm	Zásuvky	Počet zásuvek	Hmotnost kg	Bez DPH
6622830	1504 0511	1.100	630	985	30	5x Typ 1, V = 67 mm 1x Typ 2, V = 137 mm 1x Typ 3, V = 207 mm	7	102	1573,11
1814923	1504 0810	1.100	630	985	30	8x Typ 1, V = 67 mm 1x Typ 2, V = 137 mm	9	111	1619,33

1504 XL

MOBILNÍ PRACOVNÍ STŮL
MIMOŘÁDNĚ ŠIROKÝ

se 7 zásuvkami

- > 30 mm silná multiplexní buková překližka, povrch navíc chráněn lakovým olejovým lakem
- > Velký využitelný úložný prostor s poličkou a dvířky
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
- > Nosnost každé zásuvky 40 kg, spodní zesílené zásuvky 60 kg
- > Celková nosnost 1000 kg, v mobilním provozu 750 kg
- > I při maximálním zatížení zajišťuje konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE: hladký chod, ovladatelnost a směrovou stabilitu
- > Dodávka bez nářadí a příslušenství

od

€1665,55^{+DPH}

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Tloušťka pracovní desky mm	Zásuvky	Počet zásuvek	Hmotnost kg	Bez DPH
1988468	1504 XL 1411	1.250	630	985	30	1x typ XL, V = 67 mm, Š = 1055 mm 4x typ 1, V = 67 mm 1x typ 2, V = 137 mm 1x typ 3, V = 207 mm	7	124	1665,55
2259001	1504 XL 1710	1.250	630	985	30	5x Typ 1, V = 67 mm 1x Typ 2, V = 137 mm 1x Typ 3, V = 207 mm	9	126,5	1756,30

1504 XL-S-306

PRACOVNÍ STŮL S PROFESIONÁLNÍ ŘADOU AGRAR

306 kusů

- > Ideální pro servisní a údržbářské práce na zemědělských strojích
- > S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
- > V pracovním stole č. 1504 XL 1710
- > 30 mm silná multiplexní buková překližka, povrch navíc chráněn lakovým olejovým lakem
- > Velký využitelný úložný prostor s poličkou a dvířky
- > 1 zásuvka XL (Š 1055 x H 400 mm), 8 širokých zásuvek (Š 640 x H 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelná

€5100,⁸⁴ +DPH

Rozsáhlé vybavení
o 306 dílech

Pracovní stůl s
vysokou nosností

Nářadí pro
zemědělské
stroje

Individuálně
přizpůsobitelný
a flexibilní



Kód	Číslo	RAL	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	dílů	Hmotnost kg
3434834	1504 XL-S-306	GEDORE modrý, RAL 5017	1.250	630	985	1xTyp XL, V=75mm, extra široký 7xTyp 1b, V=67mm, 1xTyp 2b, V=137mm	1000	9	306	182,9

Obsah

Rolovací pracovní stůl extra široký 1504 XL 1710 | 1,25 m, Sada šroubovákových bitů 1/4" 620-024, Čtvercová rukojeť 1/4" 2098, Zásuvka 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 Nástavec šroubovák 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Šroubováky bit ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Ráčna oboustranná 1/4" 2093 U-10, T-rukojeť 1/4" 2087, Rozšíření 2090-2-4-6, Kardanový kloub 2095
 Zásuvka 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm, Zásuvka 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm
 Nástavec šroubovák 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, Nástavec šroubovák 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm
 Bit šroubovák 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Zásuvka 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Oboustranná ráčna 1/2" 1993 U-10 T
 T-rukojeť 1/2" 1987, Prodloužení 1/2" 1990-3 -5 -10, Kardanový kloub 1/2" 1995, Nárazová hlavice 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Prodloužení silového klíče 1/2" KB 1990-5
 Sada adaptérů S 2032-05, 5 kusů, Kontrolní nástrojová vložka se sortimentem 2005 CT4-7 XL, Kombinovaný klíč 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm
 Vidlicový klíč s očkovou ráčnou 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Klíč na startovací blok 304 13x15 14x17 19x22 mm, Dvojité nástrčný klíč otevírají 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27
 Sada imbusových klíčů H 42 EL-88, Ofsetový šroubovák 42 EL 12 14, Sada ofsetových šroubováků PH 42-88, 8 kusů, Úhlový šroubovák 42 7 9 12 14 17 19 22 mm
 3K šroubovák, krátký tvar 2153 5,5, 3K šroubovák s nárazovou krytkou 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3K šroubovák krátký tvar 2161 PH 2, 3K šroubovák s nárazovou krytkou 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4
 3K šroubovák 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Nástrčný klíč 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm, Pilník plochý tupý dílenský 8701 2-10 | 10", Kulatý dílenský pilník 8722 2-10 | 10"
 Půlkulatý dílenský pilník 8725 2-10 | 10", Kleště na vodní pumpu 142 10 TL | 10", Úchopové kleště Gedore 137 10, Kombinované kleště 8210-160 JC, Kraft boční rezačka 8316-200 JC
 Vícenásobné kleště 8133-180 JC, Jehlové kleště 8132 AB-200 JC, Sada montážních kleští S 8008, 8 kusů, Klešťový klíč 183 10 JC | 10", Zámečnické kladivo ROTBAND-PLUS 600 H-600
 Zámečnické kladivo ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Měkké čelní kladivo 248 H-50, Děrovač kolíků 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Zrna 100-12, Dláto drážkové 104, Dláto křížové ploché oválné 96-175 | 175 x 17 x 11 mm
 Spároměr 702 13 M, Škrabka na těsnění 133K, Ocelový svinovací metr 4534-8 | 8m, Kapesní nonius 710, Zkušební žárovka automobilového světla 4610
 Drátěný kartáč 644, Montážní páka 39, Pevná kolenní deska z 906 pěny, Magnetický zvedák 640-1800


1504 XL-S-198

PRACOVNÍ STŮL SE ZÁKLADNÍM SORTIMENTEM AGRAR

198 kusů

- > Ideální pro servisní a údržbářské práce na zemědělských strojích
- > S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
- > V pracovním stole č. 1504XL 1411
- > 30 mm silná multiplexní buková překližka, povrch navíc chráněný lakovým olejovým lakem
- > Velký využitelný úložný prostor s poličkou a dvířky
- > 1 zásuvka XL (Š 1055 x H 400 mm), 6 širokých zásuvek (Š 640 x H 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelná

€3536,¹³
+DPH



Kód	Číslo	RAL	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	dílů	Hmotnost kg
3434826	1504 XL-S-198	GEDORE modrý, RAL 5017	1.250	630	985	1xTyp XL, V=75mm, extra široký 4xTyp 1b, V=67mm 1xTyp 2b, V=137mm 1xTyp 3b, V=207mm	1000	7	198	157,5

Obsah

Pojízdný pracovní stůl 1504 XL 1411 1,25 m široký, Sada šroubovákových bitů 1/4" 620-024, Čtvercová rukojeť 1/4" 2098, Zásuvka 20 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 Nástavec šroubovák 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Šroubovací bit ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Ráčna oboustranná 1/4" 2093 U-10, T-rukojeť 1/4" 2087, Rozšíření 2090-2, Rozšíření 2090-4
 Rozšíření 2090-6, Kardanový kloub 2095, Zásuvka 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 43 36 mm, Nástavec šroubováku 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19
 Bit šroubovák 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Oboustranná ráčna 1/2" 1993 U-10 T, T-rukojeť 1/2" 1987
 Rozšíření 1/2" 1990-3, Rozšíření 1/2" 1990-5, Rozšíření 1/2" 1990-10, Kardanový kloub 1/2" 1995, Kombinovaný klíč 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm
 Sada imbusových klíčů H 42 EL-88, Ofsetový šroubovák 42 EL 12 14, 3K šroubovák, krátký tvar 2153 5.5, Nárazová krytka 3K šroubovák 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 3K šroubovák krátký tvar 2161 PH 2, 3K šroubovák s nárazovou krytkou 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, 3K šroubovák 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Dílenský pilník plochý 10" 8701 2-10 | 250x25mm, Kulatý dílenský pilník 10" 8722 2-10 | 250x10 mm, Půlkulatý dílenský pilník 10" 8725 2-10 | 250x25 mm, Kleště na vodní pumpu 10" 142 10 lžic
 Úchopové kleště Gedore 137 10, Kombinované kleště 8210-160 JC, Kraft boční fezačka 8316-200 JC, Vícenásobné kleště 8133-180 JC
 Jehlové kleště 8132 AB-200 JC, Sada montážních kleští S 8008, 8 ks, Klešťový klíč 10" 183 10 JC
 Zámečnické kladivo ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Zámečnické kladivo ROTBAND-PLUS 600 H-1500
 Měkké čelní kladivo 248 H-50, Děrovač kolíků 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm, Zrna 100-12
 Dláto drážkové 104, Dláto křížové ploché oválné 96-175 | 175 x 17 x 11 mm
 Spároměr 702 13 M, Škrabka na těsnění 133K, Ocelový svinovací metr 4534-8 | 8m
 Kapesní nonius 710, Zkušební žárovka automobilového světla 4610, Drátěný kartáč 644
 Montážní páka 39, Pevná kolenní deska z 906 pěny, Magnetický zvedák 640-1800

KL-4999-1280

NÁSTAVEC NA PRACOVNÍ DESKU

- > Vhodné pro dílenské vozíky MODULO KL-4999-12x a 1507 XL.
- > Pro umístění na dřevěnou pracovní desku
- > Extrémně robustní, odolný proti nárazům a olejům
- > S 2x políčkami na plechovky a 8x odkládacími přihrádkami

€ 92,00
+DPH

Olejivzdorný

Chrání dřevěnou
pracovní desku před
olejem a tukem



Snadná montáž
a demontáž

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
3428001	KL-4999-1280	1.210	650	63	3,2

1506 XL 2511

MOBILNÍ PRACOVNÍ STŮL MIMOŘÁDNĚ ŠIROKÝ

- > 30 mm silná multiplexní buková překližka, povrch navíc chráněný lakovým olejovým lakem
- > Široké zásuvky (Š 480 x H 400 mm) s plným výsuvem, odnímatelné
- > Nosnost na zásuvku 40 kg, spodní těžké zásuvky 60 kg
- > Celková nosnost 700 kg, v mobilním provozu 500 kg
- > Konstrukce nápravy vozíků GEDORE zaručuje i při maximálním zatížení: lehký chod, manévrovatelnost a udržování směru

€1756,³⁰ +DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Tloušťka pracovní desky mm	Zásuvky	Počet zásuvek	Hmotnost kg
2528088	1506.XL 2511	1.250	630	985	30	10x Typ 1, V = 67 mm 2x Typ 2, V = 137 mm 2x Typ 3, V = 207 mm	14	141

KL-4999-420



MOBILNÍ PRACOVNÍ STŮL

se sortimentem jumbo užitkových vozů,
302 kusů

- > Rozsáhlý sortiment užitkových vozidel/zemědělských strojů pro profesionály
- > Nástroje v metrické verzi
- > Široké zásuvky s plným výsuvem
- > Zásuvkové kování v celoplošných kontrolních nástrojových vložkách
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámekem
- > Bezpečnostní zámek pro každou zásuvku, ovládání jednou rukou
- > Celková nosnost 700 kg, v mobilním provozu 500 kg
- > Nosnost každé zásuvky 70 kg



€5300,⁰⁰ +DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	max. nosnost kg	Počet zásuvek	dílů	Hmotnost kg
3418367	KL-4999-420	1.200	635	985	1000	6	302	220

Obsah

1/4" sortiment (SW 4-13, IN 4-8 a T8-T25), 1/2" sortiment (SW 10-32, T20-T60 dlouhý, IN 6-19 a IN dlouhý 6-14, nástrčné šroubováky SW 17-32 a teleskopická ráčna)
Sortiment 3/4" (SW 21-60, E24 a IN long SW 14 a rázové objímky SW 24-41), Sada bitů a rácnový šroubovák Sady šroubováků (drážka 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 a IN 2-10)
Sady klíčů (SW 6-41 + brzdové vedení a klíč na startovací špalky), Sady rázových utahováků (E18/E20/E24, 6-bodový SW 24/26/27 a 12-bodový SW 19/21/24)
Široký sortiment kleští, Rozsáhlá nabídka rázových a pákových nástrojů
Široký sortiment měřicích, řezných a řezných nástrojů

S 1500 ES-01

SORTIMENT MODULŮ MALÝ

104 kusů

- > Obecný základní sortiment pro začátečníky všech profesí
- > Nástroje v metrických rozměrech
- > Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES z ABS plastu



€906,⁷²
+DPH

6,3 1/4" 12,5 1/2"

Kód	Číslo	dílů	Hmotnost kg
2319845	S 1500 ES-01	104	14,02

Obsah

Kombinované klíče se stejnou šířkou naplocho Č. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 Ořetový šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem Č. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
 Vložky nástrčných klíčů 1/2" šestihraný UD Profil Č. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
 26 27 28 30 32, 1/2" Šroubovací hlavice pro šrouby s vnitřním šestihranem Č. IN 19 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Reverzibilní ráčna Č. 1993 U-20, 1/2" T-rukojet Č. 1987, 1/2" Univerzální kloub Č. 1995
 1/2" Prodloužení Č. 1990-5 -10, 1/4" Vložky nástrčných klíčů Č. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1/4" Šroubovací hlavice pro šrouby s vnitřním šestihranem Č. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Vložky nástrčných klíčů pro vnější TX šrouby Č. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Šroubovací hlavice pro vnitřní šrouby TX Č. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" T-rukojet Č. 2087, 1/4" Prodloužení Č. 2090-4, 1/4" Univerzální kloub Č. 2095
 1/4" Rukojet Č. 2098, 1/4" Reverzibilní ráčna Č. 2093 U-10
 3S šroubovák pro šrouby s drážkou Č. 2150 4 5,5 6,5 8
 3S šroubovák pro šrouby s křížovou hlavou PH Č. 2160 PH 1 2
 Univerzální kleště Č. 142 10 JC, Silové kombinované kleště Č. 8250-180 JC
 Jehlové kleště s ostřím Č. 8132-160 JC
 Silové kleště štípací bočn Č. 8316-160 JC
 Inženýrské kladivo Č. 600 H-300, Ploché sekáče, 8-hran Č. 97-250
 Křížový sekáč, 8-hran Č. 98-125, Driftovací razník, 8-hran Č. 99 12-5
 Razník, 8-hran Č. 100-12, Děrovač, 8-hran Č. 119-1,5 3 4

S 1500 ES-02

STŘEDNÍ ŘADA MODULŮ

207 kusů

- > Základní vybavení pro komerční sektor nebo ambiciózní kutil
- > Nástroje v metrických rozměrech
- > Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES z ABS plastu

€1857,⁹⁸
+DPH



6,3 1/4" 12,5 1/2" 8 5/16"

Kód	Číslo	dílů	Hmotnost kg
2319853	S 1500 ES-02	207	28,3

Obsah

Kombinované klíče se stejnou šířkou naplocho Č. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Ořetový šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem Č. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
 Dvojitý otevřený klíč Č. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, 1/2" Vložky nástrčných klíčů Č. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Výkonný šroubovák Č. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Šroubovací hlavice s drážkou Č. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Šroubovací hlavice PH Č. IKS 19 2 3 4, 1/2" Šroubovací hlavice XZN Č. INX 19 8 10
 1/2" Šroubovací hlavice TX Č. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Šroubovací hlavice TX, dlouho Č. ITX 19 L 200-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 1/2" Šroubovací hlavice ISK Č. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Šroubovací hlavice ISK, dlouho Č. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, 1/2" Reverzibilní ráčna 1993 U-20
 1/2" T-rukojet Č. 1987, 1/2" Univerzální kloub Č. 1995, 1/2" Prodloužení Č. 1990-5 -10, 1/4" Vložky nástrčných klíčů Č. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1/4" Šroubovací hlavice pro šrouby s vnitřním šestihranem Č. IN 20 3 4 5 6 8, 1/4" Vložky nástrčných klíčů pro vnější TX šrouby Č. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Šroubovací hlavice pro vnitřní šrouby TX Č. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" T-rukojet Č. 2087, 1/4" Prodloužení Č. 2090-4, 1/4" Univerzální kloub Č. 2095
 1/4" Rukojet Č. 2098, 1/4" Reverzibilní ráčna Č. 2093 U-10, 5/16" Šroubovací bit pro šrouby s drážkou Č. 880 7 8 9 12, 5/16" Šroubovací bit pro šrouby s vnitřním šestihranem Č. 885 5 6 8 10
 5/16" Šroubovací bit pro šrouby s křížovou hlavou Č. 890 1 2 3 4, TX šroubovací měřidlo Č. 708, Nástrčkový klíč s 25-T rukojetí Č. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Otevřený klíč s kruhovou ráčnou Č. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 3S šroubovák für s drážkou Č. 2150 4 5,5 6,5 8, 3S šroubovák pro šrouby s křížovou hlavou Č. 2160 PH 1 2, Adaptér na bity 5/16" 6-hran - 1/2" 4-hran Č. KB 819
 Montážní kleště pro vnější pojistné kroužky Č. 8000 A 1 A 2 A 21, Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky Č. 8000 J 1 J 2 J 21, Univerzální kleště Č. 142 10 JC
 Silové kombinované kleště Č. 8250-180 JC, Jehlové kleště s ostřím Č. 8132-160 JC, Silové kleště štípací bočn Č. 8316-160 JC
 Ploché sekáče, 8-hran Č. 97-250, Křížový sekáč, 8-hran Č. 98-125
 Driftovací razník, 8-hran Č. 99 12-5, Razník, 8-hran Č. 100-12
 Děrovač, 8-hran Č. 119-1,5 3 4, Inženýrské kladivo Č. 600 H-300, Soubor vlákna Č. 140
 Ocelové svinovací metr Č. 4534-5, TX šroubovací měřidlo Č. 708, Digitální posuvné měřítko Č. 711, Pinzeta Č. 720
 Rýsovací jehla Č. 745, 1/2" Rucní nástrčkový klíč pro rázový utahovák Č. K 1900, Distanční modul prázdný Č. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]




S 1500 ES-03

VELKÝ VÝBĚR MODULŮ

325 kusů

- › Komplexní průmyslová řada pro profesionály
- › Nástroje v metrických rozměrech
- › Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES z ABS plastu

€ 2555,⁴⁶
+DPH



6,3 1/4" 12,5 1/2" 6,3 1/4" 8 5/16"

Kód Číslo
2319861 S 1500 ES-03

dílů Hmotnost kg
325 38

Obsah

Přejíždějte se 2 rameny č. 106/103, Přejíždějte se 3 rameny č. 107/103, Tlakové vřetenno pro stahovák č. 1.1406140, Zatáhněte za háček THE SLIM No. 106/S100-E
 Zkombinujte klíče se stejnými velikostmi klíčů č. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Dvojitý klíč č. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
 Dvojitý očkový klíč č. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Dvojitý vidlicový klíč č. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
 Dvojitý očkový klíč č. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, otevřeno, Otevřený klíč s očkovou ráčnou č. 7R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Jednoduchý otevřený klíč, nastavitelný č. 60P 8 10"
 1/2" vložka pro nástrčný klíč č. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" nástrčný šestihřanný šroubovák č. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" slot pro šroubovák č. IS 19 10x1.6 12x2
 1/2" šroubovací bit PH č. IKS 19 2 3 4, 1/2" šroubovák pro vnitřní drážkované šrouby XZN č. INX 19 8 10, 1/2" šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihřannem č. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
 1/2" šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihřannem č. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, dlouhý, 1/2" šroubovák XZN č. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" šroubovák XZN č. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, dlouhý, 1/2" otočná ráčna 1993 U-20, 1/2" T-rukojeť č. 1987
 1/2" kardanový kloub č. 1995, 1/2" prodloužení č. 1990-5 -10, 1/4" vložka pro nástrčný klíč č. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihřannem č. IN 20 3 4 5 6 8
 Vložka 1/4" nástrčného klíče pro externí šrouby TX č. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" šroubovák pro vnitřní šrouby TX č. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" T-rukojeť č. 2087, 1/4" prodloužení č. 2090-4, 1/4" kardanový kloub č. 2095, 1/4" čtvercová zasouvací rukojeť č. 2098, 1/4" otočná ráčna č. 2093 U-10
 1/4" vložka pro nástrčný klíč č. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm, 1/4" šroubovák č. 680, SW 4 5,5 6 5 8 mm, 1/4" šroubovák č. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm, 1/4" šroubovák č. 685 X 5 6 8 mm
 1/4" šroubovák č. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" šroubovák č. 690 1 2 3, 1/4" šroubovák č. 690 PZD 1 2 3, 1/4" bitový adaptér č. 620
 5/16" šroubovák pro šrouby s drážkou č. 880 7 8 9 12, 5/16" šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihřannem č. 885 5 6 8 10, 5/16" šroubovák pro šrouby Phillips č. 890 1 2 3 4
 Spojovací kus 5/16" 6-bodový - 1/2" 4-bodový č. 819 kB, Vložte držák č. 673 6,3, Držák bitů č. 699, Vícenásobná rukojeť č. 676, Kombinovaný přídržovací nástroj č. 639
 Nástrčkový klíč s 2K T-rukojetí č. 2133 5,5 6 7 8 9 10, 3K šroubovák pro šrouby s drážkou č. 2150 4 5,5 6 5 8, 3K šroubovák pro šrouby Phillips č. 2160 PH 1 2
 3K šroubovák pro vnitřní šrouby TX č. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30, Úhlový šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihřannem č. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
 Úhlový šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihřannem č. 42 KEL 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm, extra dlouhá, s kulovou hlavou
 Úhlový šroubovák pro vnitřní šrouby TX č. 43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, s kulovou hlavou
 Úhlový šroubovák s 2K T-rukojetí pro šrouby s vnitřním šestihřannem č. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10
 Montážní kleště na vnější pojistné kroužky č. 8000 A 1 A 2 A 21, Montážní kleště na vnitřní pojistné kroužky č. 8000 J 1 J 2 J 21, Uchopovací kleště č. 137 10
 Univerzální kleště č. 142 10 C, Silové kombinované kleště č. VDE 8250-180 H, Kleště úhlové s břittem č. VDE 8132-160 H
 Boční frézy VDE s izolací pláštěNo. VDE 8314-160 H, Ploché dláto, osmihranné č. 97-250, Křížové dláto, osmihranné č. 98-125
 Protahovací ovladač, osmihranný č. 99 12-5, Děrovač, osmihranný č. 100-12, Děrovač závlačky, osmihranný č. 119-1 5 3 4, Zámečnické kladlo č. 600H-300
 Ocelový metr č. 4534-5, Šroubové měřidlo TX č. 708, Digitální posuvné měřítko č. 711, Pinzeta č. 720, Číslo zapisovatele 745
 1/2" šroubovák č. K 1900, Vytahovač šroubů č. 8551 M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18, Zkoušečka napětí č. 4615 3, 220-250 V, 3 mm
 Kabelový nůž č. 0513-09, 195 mm, Škrabka na těsnění č. 133 000, Šroubové měřidlo TX č. 708, Soubor vláčna č. 140
 Ploché pahýl, trojúhelníkový, čtvercový, půlkulatý, kulatý pilník č. 8728, Miniaturní LED světlo č. 649, Vzdálený modul prázdný Ne. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

1110 WM 321

MODUL SKŘÍŇĚ NA NÁRADÍ WORKMO B3

2 zásuvky H6, přihrádka pro L-BOXX® + S-BOXX®

- > 2 plně výsuvné zásuvky vhodné pro moduly GEDORE 1500 ES / 1500 CT
- > Kompatibilní se zařízením vozidel a zajištěním nákladu Sortimo®
- > Nosnost na zásuvku 60 kg



€463,⁸⁷
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
2954354	1110 WM 321	789	396	506	22,12

1110 WMW-3

MOBIL WORKMO B3 NA NÁSTROJE

- > Skládá se z: Ne. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 a 1110 WMHP 3
- > 6 plnovýsuvných zásuvek vhodných pro moduly GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Dřevěná pracovní deska pro montážní práce na místě
- > Kompatibilní se zařízením vozidel a zajištěním nákladu Sortimo®



€1133,⁶¹
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
2954443	1110 WMW-3	845	550	1.140	52,8

1110 WMW-2

MOBIL WORKMO B2 NA NÁSTROJE

- > Skládá se z: č. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 a 1110 WMHP 2
- > 6 plnovýsuvných zásuvek vhodných pro moduly GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Dřevěná pracovní deska pro montážní práce na místě
- > Kompatibilní se zařízením vozidel a zajištěním nákladu Sortimo®



€814,²⁹
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
2954435	1110 WMW-2	580	550	1.140	42,6


1110 WM 221

MODUL SKŘÍŇE NA NÁŘADÍ WORKMO B2

2 zásuvky H6, přihrádka pro L-BOXX®

- > 2 plně výsuvné zásuvky vhodné pro moduly GEDORE 1500 ES / 1500 CT
- > Kompatibilní se zařízením vozidel a zajištěním nákladu Sortimo®
- > Nosnost na zásuvku 30 kg

€324,²⁹_{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
2954338	1110 WM 221	526	396	506	15,26

1041-001

BASIC SORTIMENT NÁSTROJŮ V KUFRU

74 kusů

- > Základní vybavení pro všechny živnosti
- > Sestaveno praktickým způsobem pro použití na místě
- > Umístěn v pevném tvrdém pouzdře vyrobeném z nárazuvzdorného plastu ABS
- > Robustní společník - všude tam, kde musíte mít vždy po ruce ten správný nástroj

€557,¹⁴_{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3082121	1041-001	490	395	185	74	10,6

Obsah

Kombinovaný klíč Č. 7, 10 13 17 19 22 mm, Nástrčný klíč bit Č. 666-U-20, s ráčnou 1/4" 35dílný, Ofsetový šroubovák Č. 42, 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Nastavitelný jednostranný klíč v držáku Č. 60 P 8 3S drážkový šroubovák Č. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm, 3S šroubovák Phillips Č. 2160, PH 0 1 2, Soft-top a technické klavido bez zpětného rázu KOMBI-PLUS R Č. 247 H-30, hlava-D.30 mm Kapesní nonius Č. 710, Ocelový svinovací metr Č. 4534-3, páska L. 3 m, Otvor pro zkoušečku napětí Č. 4615 3, 220-250 V, 3 mm, Odizolovací drát Č. 8098-160 JC, 160 mm 2S rukojeť více kleští Č. 8133-200 JC, 200 mm, Rukojeť 2S Kombinované kleště Power Č. 8250-180 JC, 180 mm, Rukojeť 2S Čelní stípací kleště Power 8316-160 JC, 160 mm Rukojeť 2S Univerzální kleště Č. 142 10 JC, Sada úderů 10, Č. 106, 6dílný, Kabelový nůž Č. 0513-09, čepel L.90 mm, Drátěný kartáč Č. 644, 3 řady
+ Objemový kufřík na nářadí WK 1041 L



1041-003

SORTIMENT NÁSTROJŮ VDE V KUFRU

74 kusů

- > Základní rozsah VDE
- > Sestaveno praktickým způsobem pro použití na místě
- > Umístěn v pevném tvrdém pouzdře vyrobeném z nárazuvzdorného plastu ABS
- > Robustní společník - všude tam, kde musíte mít vždy po ruce ten správný nástroj

€529,⁴¹_{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3082156	1041-003	490	395	185	74	10,3

Obsah

Kombinovaný klíč Č. 7, 10 13 17 19 22 mm
 Nástrčný klíč s bitem 1/4" Č. 666-U-20, s ráčnou 35dílná
 Sada offsetových šroubováků Č. PH 42-88, 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
 Otevřený klíč nastavitelný šroubovák Č. 60 P 8, 8"
 VDE s drážkou Č. VDE 2170, 3 3,5 4 5,5 6,5 8 mm
 Šroubovák VDE Phillips Č. 2160 PH 0 1 2
 Zpětné kladivo a strojní kladivo KOMBI-PLUS R 247 H-30
 VDE kabelový nůž Č. VDE 4522, Ocelový metr 180 mm Č. 4534-3, objem L. 3m
 Slot pro zkoušečku napětí 4615 3, 220-250 V, 3mm
 VDE odizolovací kleště VDE 8098-160 H, VDE více kleště Č. VDE 8131 AB-200 H
 VDE vysokopevnostní kombinované kleště Č. VDE 8250-180 H
 VDE diagonální rezačka pro velké zatížení Č. VDE 8316-180 H
 VDE univerzální kleště Č. VDE 146 10, 10"
 Úderová sada nástrojů Č. 106, 6dílný, Kabelový nůž Č. 0513-09, čepel L. 90 mm
 + Objemový kufr na nářadí WK 1041 L

1100-BASIC

ROZSAH UČŇŮ

v L-BOXX® 136, 23 kusů

- > Základní vybavení pro všechny živnosti
- > S kontrolní vložkou pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů

€296,⁵⁵_{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
2835983	1100-BASIC	444	360	152	23	6,1

Obsah

L-BOXX® 136 No. 1100 L
 Vícnásobné kleště č. 8133-180JC, 180mm
 2K rukojeť elektricky ovládaná boční rezačka č. 8316-180 JC, 180 mm
 2K rukojeť Kleště na vodní pumpu č. 142 10 TL, 10"
 3K-Šroubovácí drážka č. 2150, 4 5,5 6,5 mm
 3K-Šroubovák s křížovou drážkou č. 2160 PH 1 2
 Slot pro zkoušečku napětí č. 4615, 3 mm
 Vidlicový klíč s očkovou ráčnou č. 7 R, 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
 Univerzální kabelový nůž č. 4528, Délka čepele 50 mm
 Dřevěný skládací metr č. 4533-2, 2 m
 Pilka pro volný čas č. 406, Délka čepele 145 mm
 Ploché sekáč č. 95-200, 200x23x13 mm
 Inženýrské kladivo č. 600 H-500, 500 g





KL-0870-10 K

VIDEOSKOP S ČISTICÍ FUNKCÍ

- > Univerzální použití pro osobní a dodávkové automobily, užitková vozidla, autobusy, stavební stroje a zemědělské stroje
- > Umožňuje lokalizovat a odstranit znečištění s naprostou přesností
- > Příčně umístěná kamera s LED osvětlením a čistící tryskou dosáhne i na těžko přístupná místa, např. na výparník klimatizace
- > S funkcí zoomu/otáčení/zrcadla, foto a video dokumentací s datem a časem a včetně 8 GB microSD karty



Kod	Číslo	Zobrazit	Rozlišení	Úhel pohledu	Provozní tlak	Množství náplně
3444929	KL-0870-10 K	3,5"	720 x 625 Pixel	90°	6 - 8 bar	250 ml
Počet LED diod	Baterie	úložný prostor	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
2	1.650 mAh	Pevná skořepinová taška	390	295	110	1,6



KL-0880-10 K

VIDEOSKOP

8 kusů

- > Extrémně tenký mikro fotoaparát s \varnothing 3,9 mm
- > Čočka chráněná proti prachu a vodě s nastavitelným LED osvětlením
- > $\pm 180^\circ$ dvoucestný kloub umožňuje prohlížení fotografií, videa, živého zobrazení zepředu a zezadu
- > Foto a video dokumentace s datem a časem
- > Možnost propojení s chytrým telefonem, tabletem, notebookem atd



Kod	Číslo	Zobrazit	Rozlišení	Úhel natočení	Počet LED diod
3444910	KL-0880-10 K	5,0"	1280x720 Pixel	+/- 180°	6
Baterie	úložný prostor	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
5.000 mAh	Pevná skořepinová taška	350	260	70	1,2

KL-0880-20

INFRAČERVENÝ TEPLOMĚŘ

- > Pro rychlé bezkontaktní měření teploty, a to i u těžko přístupných předmětů a kapalin
- > Velmi vysoká přesnost měření díky nastavitelné detekci emisivity
- > Červená 12bodová laserová detekce cíle (lze vypnout)
- > Funkce udržování naměřených hodnot se záznamem min/max

€41,50
+DPH



Zaměření měřicího bodu pomocí laseru

Zaznamenání min./max. teploty

Bezdotykové měření teploty



Kód	Číslo	Rozsah měření °C	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
3475840	KL-0880-20	-50 až +550	95	45	145	0,1

900 20

LED NABÍJECÍ KONEKTOR LI-MH USB

- > Všestranná LED / UV lampa s dalšími funkcemi a tenkým designem
- > Obzvláště vhodný pro automobilový a průmyslový sektor, ale také univerzální v sektoru volného času
- > Plynule stmívatelné, přepínatelné z LED světla na UV světlo modrofialové (k vyhledání netěsností, např. V klimatizačních systémech, tepelných čerpadlech atd.)
- > Oboustranně výklopné háky, silný magnet na patce nastavitelné o 45° a silný minimagnet na hrotu pro přitažení ztracených drobných dílů na úzkých místech
- > Možnost nabíjení pomocí dodávaného napájecího zdroje nebo přes USB rozhraní

€73,⁹¹_{+DPH}



Kód	Číslo	Světelný tok	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
3108678	900 20	620	477	50	40	0,295

905

VÁLEČKOVÁ DESKA

- > Vyrobeno z PP (polypropylenu) šetrného k pokožce - odolné vůči olejům, tukům a brzdové kapalině
- > Práce bez únavy s pohodlnou polohou hlavy na podložce hlavy a krku
- > Hluboký dutý tvar také poskytuje tělu bezpečné držení a maximální volnost pohybu
- > Nosnost 130 kg

€73,⁹⁴_{+DPH}




Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
1823698	905	1.000	480	120	5

906

KOLENNÍ DESKA

€12,¹⁰_{+DPH}

- > Vyrobeno z pevné pěny, modrá / černá
- > Se zapuštěným úchopem



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
1942948	906	450	210	30	0,11

KL-0169-830

SADA KLÍČŮ NA SPOJOVACÍ TYČE

6 kusů

- > Pro snadné povolování a seřizování zaseknutých tlačných/vláčecích tyčí bez jejich poškození
- > Jedinečná dvoudílná konstrukce zcela uzavírá styčné plochy na spojovací tyči
- > Tím je zajištěn rovnoměrný přenos síly a nedochází k prokluzování a nákladné výměně celé spojovací tyče
- > Konvenční otevřené klíče jsou obvykle příliš široké nebo se roztahují pod velkým množstvím síly



€476,⁰⁰_{+DPH}



3/4"

Kód	Číslo	dílů	Hmotnost kg
3462927	KL-0169-830	6	2,9

Obsah

- 1x KL-0169-8324 - Klíč na spojovací tyč, 24 mm
- 1x KL-0169-8327 - Klíč na spojovací tyč, 27 mm
- 1x KL-0169-8330 - Klíč na spojovací tyč, 30 mm
- 1x KL-0169-8332 - Klíč na spojovací tyč, 32 mm
- 1x KL-0169-8334 - Klíč na spojovací tyč, 34 mm
- 1x KL-0169-8336 - Klíč na spojovací tyč, 36 mm

600 H

INŽENÝRSKÉ KLADIVO ROT BAND-PLUS - ORIGINÁL

- > Zámečnické kladivo s osvědčenou bezpečnostní technologií
- > Ochranná manžeta rukojeti ROTBAND-Plus
- > Hlava kladiva kovaná za tepla, DIN 1041
- > Dvojitě zakřivená, odolná rukojeť z hikorů, DIN 5111



od

€15,68
+DPH

Kód	Číslo	Hmotnost hlavy g	Délka rukojeti mm	Náhradní rukojeť	Délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
8583070	600 H-300	300	305	E 600 H-300	305	0,502	15,68
8583230	600 H-500	500	320	E 600 H-500	320	0,727	18,42
8583580	600 H-800	800	350	E 600 H-800	355	1,135	21,25

620 E

PALICE ROTBAND-PLUS - ORIGINÁL

- > Kovaná hlava kladiva DIN 6475
- > Zahnutá jasanová rukojeť (č. E 620 E) DIN 5135 s přídatnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli pro rukojeť
- > S pouzdrem, kruhovým klínem, blokovací deskou a šroubem do dřeva se hlava kladiva a dřevěná rukojeť stávají jednou jednotkou
- > Upevnění rukojeti ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost



od

€22,11
+DPH

Kód	Číslo	Hmotnost hlavy g	Náhradní rukojeť	Délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
8886990	620 E-1000	1000	E 620 E-1000	265	1,288	22,11
8887290	620 E-2000	2000	E 620 E-2000	305	2,291	30,42

248 ST

PALIČKA BEZ ZPĚTNÉHO RÁZU

- > Velmi robustní a odolná trubková ocelová násada
- > Polyamidová hlava odolná proti odlétávání štěpin, proti rozbití a proti opotřebení, 75 Shore D, testovaná do -20°C



€27,92
+DPH

od



Kód	Číslo	Ø	Délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
8724070	248 ST-25	25	265	0,44	27,92
8828950	248 ST-30	30	290	0,6	28,62
8829090	248 ST-35	35	295	0,7	29,48
8829170	248 ST-40	40	300	0,8	32,31
8829410	248 ST-45	45	305	0,95	37,17
8829250	248 ST-50	50	310	1,005	39,68
8829330	248 ST-60	60	320	1,8	64,53



116 A SADA KOLÍKŮ

6 kusů

- > V držáku z PVC
- > Tvrdeno rovnoměrně po celé délce a opatrně temperováno
- > Pracovní plochy inductivně popuštěny, na konci hladce zbrušeny a nalakovány bezbarvým lakem

€27,¹³
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
8757670	116 A	155	75	16	6	0,53

Obsah
119-3-4-5-6-7-8

106 SADA NÁŘADÍ

6 kusů

- > Nárazové hlavy inductivně žíhané

€25,²⁹
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
8725200	106	154	75	17	6	0,525

Obsah
97-125 150, 98-125, 99 12-3, 100-10, 119-4

113 SADA DĚROVAČE

6 kusů

- > Nárazové hlavy inductivně žíhané

€18,⁵⁸
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
8753680	113	125	78	16	6	0,46

Obsah
99 10-1 2 3, 99 12-4 5, 100-10

S 141-3 SADA PÁKOVÉ TYČE

3 kusů

- > Po celé délce tvrzené
- > Ergonomická rukojeť z PVC

€46,¹¹
+DPH



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1525476	S 141-3	141-300 390 600	3	1,474

8551-88 SADA VYTAHOVÁKŮ ŠROUBŮ

8 kusů

- > Chrom-vanadová ocel, 54 HRC
- > V průhledné plastové krabici

€60,⁴³
+DPH



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
6759890	8551-88	8551 Šroubovák M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24 M24-M33 M33-M45	8	0,724

KL-0173-4620 K

SADA NÁSTROJŮ PRO PŘETVÁŘENÍ ZÁVITŮ

- > Sada nástrojů na tváření závitů pro závity M3-M16
- > Plynule nastavitelný základní nosič
- > Vlákno se válcováním deformuje zpět do původní geometrie bez jakéhokoli řezání
- > Pevnost vlákna je zcela zachována
- > V praktickém plastovém pouzdře s vložkou

€293,²⁸ +DPH

Umožňuje opravy bez demontáže dílů

Obnova závitů bez ztráty materiálu

Neoslabuje pevnost závitu



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3291375	KL-0173-4620 K	1x základní jednotka pro opravu závitů 1x sada závitových válečků P=0,8, 1x sada závitových válečků P=1,0 1x sada závitových válečků P=1,25, 1x sada závitových válečků P=1,5 1x sada závitových válečků P=1,75, 1x sada závitových válečků P=2,0 1x ošetový šroubovák 4 mm, 1x plastový kufřík	345	305	83	20	1,1

1100-1.04

UNIVERZÁLNÍ ŘADA STAHOVÁKŮ

v L-BOXX® 136, 13 kusů

- › S příčníky se dvěma a třemi rameny
- › S celoocelovými a tenkými háčky a nástavci
- › Pro vlastní montáž jsou součástí extra tenké tažné háky pro těsné instalační prostory
- › Možnost kombinace 12 různých stahováků

€551,²⁶_{+DPH}



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
2838362	1100-1.04	Univerzální stahovák HIGH POWER Č. 1,04/HP1A-B, 2ramenný, traverza 130x100 mm Č. 107/1A03, 3ramenný 180 mm tažný hák Č. 106/A-100-B, celoocelová, háková brzda 100 mm 3x prodloužení Č. 106/A-100-VB s hákovou brzdou 100 mm 3x tažný hák Č. 106/A-100-S, tenký 100 mm 3x tažný hák Č. 106/S101-S, bez upínacího kusu Vřeteno Č. 1.1406200, 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 Č. 1100 litrů	444	360	152	13	6,3



1100-1.30

ROZSAH INTERNÍHO EXTRAKTORU

v kufříku L-BOXX® 136, 8 kusů

- › Pro vnitřní průměr 12 – 35 mm
- › Pro těsně přiléhající kuličková ložiska, kroužky, pouzdra a hřídelové těsnicí kroužky Simmering®
- › S posuvným kládívem a podpěrou pultu

€462,¹⁸_{+DPH}

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
2836041	1100-1.30	444	360	152	8	7,2

Obsah

Interní extraktor Č. 1.30/2, 12-15 mm
Interní extraktor Č. 1.30/3, 15-19 mm
Interní extraktor Č. 1.30/4, 19-25 mm
Interní extraktor Č. 1.30/4A, 25-30 mm
Interní extraktor Č. 1.30/45, 30-35 mm
Podpora čítače Č. 1.36/1 za 1,30/0 - 1,30/5
Kluzné kládívko Č. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg
+ GEDORE L-BOXX® 136 Č. 1100 litrů




1.06/AS-2

SADA STAHOVÁKŮ

se 6 háčky

- > Vhodný zejména pro velmi obtížně přístupná místa
- > Obzvláště vhodné pro obtížně přístupné prostory




€371,⁰⁹
+DPH

1.07/AS

SADA STAHOVÁKŮ

s 9 háčky

- > 3ramenný stahovák s 9 štíhlými háčky ve 3 délkách
- > Obzvláště vhodné pro obtížně přístupné prostory



€363,⁰³
+DPH

Kód	Číslo	Použitelná hloubka upnutí	Max. Span mm	Tloušťka základny háku mm	Hloubka základny háku celkem mm
1675974	1.06/AS-2	150 / 220 / 300	260	5,0	15

Obsah	Hmotnost kg
106/2A03 Traverse 2ramenný 260 mm	8,1
106/B-150-5 Tažný hák, tenký 150 mm (2x)	
106/S220 Tažný hák, tenký 220 mm (2x)	
106/B-300-5 Tažný hák, tenký 300 mm (2x)	
1.2106210 Vřeteno 22, G 1/2", 210 mm	

Kód	Číslo	Použitelná hloubka upnutí	Max. Span mm	Tloušťka základny háku mm	Hloubka základny háku celkem mm
8117260	1.07/AS	100 / 200 / 250	130	3,7	13,5

Obsah	Hmotnost kg
107/1A03 Truss, 3ramenný 180 mm	4,9
106/A-100-5 Tažný hák, tenký 100 mm (3x)	
106/A-200-5 Tažný hák, tenký 200 mm (3x)	
106/A-250-5 Tahání háček, štíhlý 250 mm (3x)	
E-1.1406140 Vřeteno 17, M14x1,5, 140 mm	

1101-1.31/0-H

SADA VNITŘNÍHO VYTAHOVAČE

5 protikusem a posuvným kladivem v i-BOXXu, 8 dílů

- › Kompaktní a praktická sada skládající se z vnitřních vytahováků, podpěry pultu a posuvného kladiva
- › Kompaktní a praktický i-BOXX vhodný pro mobilní i stacionární použití
- › Kontrolní vložka na nářadí vhodná pro L-BOXX a nástrojové vozíky/stoličky s minimálním rozměrem zásuvky 340 x 260 x 60 mm
- › Zkontrolujte vložku nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů

€378,⁹¹
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3461734	1101-1.31/0-H	367	316	72	8	3,5

Obsah

1.30/1 Interní extraktory pro Ø 8-12mm
 1.30/2 Interní extraktory pro Ø 12-15 mm
 1.30/3 Interní extraktory pro Ø 14-19 mm
 1.30/4 Interní extraktory pro Ø 19-25 mm
 1.30/4A Interní extraktory pro Ø 24-30 mm
 1.36/1 Podpora počítadla pro 1.30/0 - 1.30/5
 1.35/1A Posuvné kladivo 700g pro 1.30/0 - 1.30/5
 1101 L GEDORE i-Boxx 72 Pouzdro na malé díly
 EI-1101 CT-1.31/0-H Check-Tool-Modul, prázdný

1.85/1

SADA NÁSTROJŮ PRO MONTÁŽ LOŽISEK

37 kusů

- › Pomocí této montážní sady ložisek lze bez námahy a bez poškození znovu nainstalovat více než 200 různých ložisek
- › Nárazuvzdorný plast mosazných kloubů je lehký a snadno se s ním manipuluje, ale zároveň robustní jako kovové verze
- › Nárazové kroužky jsou nyní upevněny na trubce

€694,⁹⁶
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
1120778	1.85/1	360	450	140	37	5,2

Obsah

33 nárazových kroužků, 10–50 mm pro vnější Ř 26–110 mm
 3 hliníkové nárazové objímky
 1 kladivo s měkkou tvářič bez zpětného rázu s nylonovými hlavami (1,2 kg)

1.26

ROZDĚLOVAČ Matic

- › K utahování nebo převrácení matic bez poškození šroubu se závitem
- › Pro matice do třídy pevnosti 6
- › Se zarážkou sekáče



€60,³²
+DPH

Kód	Číslo	pro ořechy velikosti	Velikost klíče mm	Hmotnost kg
8009610	1.26/2	M10 - M16	17	0,3

S 8303 TC

SADA KLEŠTÍ

3 kusů

€56,²⁶
+DPH

- > Praktické složení sady v lepenkových obalech šetrných k životnímu prostředí
- > Skládá se z univerzálních kleští, silových kombinovaných kleští a silových bočních štípacích kleští pro různé opravy a údržbu
- > Chromované povrchy zajišťují dobrou ochranu proti korozi
- > Hrubě máčený plastový povlak zajišťuje pohodlnou manipulaci, zabraňuje sklouznutí a chrání ruce před horkým nebo studeným obrobkem nebo okolní teplotou.



Kód	Číslo	dílů	Hmotnost kg
3462781	S 8303 TC	3	0,88

Obsah

Kleště na vodní čerpadlo Č. 142 10 TC, 10", 15cest nastavitelný
Kombinované kleště Č. 8250-180 TC, 180 mm
Silová boční fréza Č. 8316-160 TC, 160 mm

S 8303 JC

SADA KLEŠTÍ

3 kusů

€79,⁰³
+DPH

- > Praktické složení sady v lepenkových obalech šetrných k životnímu prostředí
- > Složení univerzálních kleští, silových kombinovaných kleští a silových bočních štípacích kleští pro různé opravy a údržbu
- > Chromované povrchy zajišťují dobrou ochranu proti korozi
- > Hrubě máčený plastový povlak zajišťuje pohodlnou manipulaci, zabraňuje sklouznutí a chrání ruce před horkým nebo studeným obrobkem nebo okolní teplotou.



Kód	Číslo	dílů	Hmotnost kg
6703160	S 8303 JC	3	1,005

Obsah

Univerzální kleště Č. 142 10 JC, 10", 15směrně nastavitelné, 2složkové držadlo
Kombinované kleště Power Č. 8250-180 JC, 180 mm, 2složkové držadlo
Boční štípačka Power 8316-160 JC, 160 mm, 2složkové držadlo


8132-200 TC

JEHLOVÉ KLEŠTĚ

s ostřím, pilovitým, rovným tvarem

- > Chromovaný povrch pro lepší ochranu proti korozi
- > Indukčně kalené přesné břity pro delší životnost a lepší řezné schopnosti
- > Ploché a úzký tvar čelistí pro pevné a přesné uchopení a ohýbání kabelů nebo malých obrobků
- > Přesné řezání pro dělení materiálu
- > Máčené rukávy pro pohodlnou manipulaci a izolaci při velmi vysokých a nízkých teplotách
- > TC = chromované provedení, s modře ponořeným plastovým povlakem.

€21,³⁹
+DPH




Kod	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Šířka hrotu mm	Tloušťka hlavy mm	Tloušťka hrotu mm	Řezné hodnoty	Hmotnost kg
3463095	8132-200 TC	202	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	Tvrký drát: 2,2 mm / 12 AWG Středně tvrdý vodič: 3,2 mm / 8 AWG	0,186

8250-200 TC

KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ

- > O 35 % menší úsilí ve srovnání s běžnými kleštěmi
- > Chromovaný povrch pro lepší ochranu proti korozi
- > Indukčně kalené přesné břity pro delší životnost a lepší řezné schopnosti
- > Máčené rukávy pro pohodlnou manipulaci a izolaci při vysokých a nízkých teplotách
- > Uchopovací plochy s hrubými zuby pro přidržování šroubů, trubek atd.

€19,67^{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Šířka hrotu mm	Tloušťka hlavy mm	Hmotnost kg
3463214	8250-200 TC	200	39,5	27,0	6,5	12,4	0,288

Řezné hodnoty

Strunový drát: 2,2 mm / 11 AWG, Tvrdý drát: 2,8 mm / 9 AWG, Středně tvrdý drát: 3,8 mm / 7 AWG
Měkký drát: 6 mm / 3 AWG, Cu-Kabel, lanko Průřez: 25 mm², Průměr vícežilového kabelu: 13 mm

8133-180 JC

NĚKOLIK KLEŠTÍ

s ostřím, pilovitým,
rovným tvarem

- > Multifunkční kleště pro mechanické a elektronické obory
- > Přidržování, stříhání, odizolování, stripování, mačkání
- > Ploché kruhové čelisti, rovné drapákové plochy, ozubené
- > Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 62 - 64 HRC
- > Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
- > Pro lisování koncovek vodičů (0,5 - 2,5 mm²)
- > Pro odizolování kabelů (0,5 - 2,5 mm²)



€27,68^{+DPH}



Kód	Číslo	Celková délka mm	Hmotnost kg
6722110	8133-180 JC	180	0,18

Řezné hodnoty

Tvrdý drát: 1,6 mm / 14 AWG, Středně tvrdý drát: 3 mm / 9 AWG

8245-180 JC

KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ

Euro model

- > Provedení podle DIN ISO 5746
- > Univerzální model s tenkou hlavou, ideální do stísněných prostor
- > Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 62 - 64 HRC
- > Pro kulaté a ploché materiály
- > Model JC – chromované; dvoudílné ochranné rukojeti



€18,42^{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Šířka hrotu mm
6733150	8245-180 JC	180	38	27,0	6,4

Tloušťka hlavy mm	Řezné hodnoty	Hmotnost kg
9,8	Tvrdý drát: 2,2 mm / 12 AWG Středně tvrdý drát: 3,4 mm / 8 AWG Měkký drát: 5 mm / 4 AWG Cu kabel, lanko Průřez: 16 mm ² Průměr vícežilového kabelu: 12 mm	0,28

8316

SILOVÁ BOČNÍ FRÉZA

Americký model

- > Provedení podle DIN ISO 5749
- > Skvělá páka pro snadné řezání
- > Indukčně kalené břity (63 - 65 HRC) umožňují konzistentní řezný výkon po dlouhou dobu
- > Nejvyšší řezná síla při nižší námaze díky optimální spolupráci geometrii ostří, excentrickému uložení nýtů a ergonomickému designu rukojetí
- > Indukčně kalené břity (63 - 65 HRC) umožňují konzistentní řezný výkon po dlouhou dobu
- > Verze TC = pochromováno, s modře potaženými kryty rukojetí



od

€26,02
+DPH

Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka čelistí mm	Tloušťka hlavy mm	Hmotnost kg	Bez DPH
6744510	8316-160 JC	160	19	24,5	10,0	0,236	26,02
3463788	8316-200 TC	200	22	28,0	11,0	0,34	26,53

8314-160 TC

BOČNÍ FRÉZA

Švédský model

- > Chromovaný povrch pro lepší ochranu proti korozi
- > Štíhlá hlava pro optimální přístup
- > Indukčně kalené přesné břity pro delší životnost a lepší řezné schopnosti
- > Máčené rukávy pro pohodlnou manipulaci a izolaci při vysokých a nízkých teplotách

**€17,96**
+DPH

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka čelistí mm	Tloušťka hlavy mm
3463605	8314-160 TC	160	22,0	10,0

Řezné hodnoty

Tvrď drát: 2 mm / 12 AWG, Středně tvrdý drát: 2,8 mm / 9 AWG
Měkký drát: 4 mm / 6 AWG

Hmotnost kg

0,173

8340 Z-200 TC

ŘEZAČKY ŠROUBŮ

- > Kompaktní vysoce výkonná rezačka šroubů se zvláště vysokým řezným výkonem
- > Menší úsilí díky optimalizovanému poměru páky
- > Bez opotřebených otočný axiální ložiskový čep pro snížení kluzného tření během procesu řezání
- > Oboustranné frézování s přidavným břittem v oblasti blízko spoje zajišťuje nejlepší páku pro velké průměry drátů
- > Verze TC = pochromováno, s modře potaženými kryty rukojetí

**€36,81**
+DPH

Kód	Číslo	Celková délka mm	Hmotnost kg
3464954	8340 Z-200 TC	210	0,338

Řezné hodnoty

Strunový drát: 3,8 mm, Tvrď drát: 5 mm / 4 AWG
Středně tvrdý drát: 6 mm / 3 AWG, Měkký drát: 6 mm / 3 AWG

183 12 TC

KLÍČ NA KLEŠTĚ

Vysoký převodový poměr (>1:10) umožňuje vysoký lisovací a upínací sílu na čelisti



Nastavení v 25 směrech

Nahrazuje 2 kompletní sady klíčů, metrické 0 - 72 mm a imperiální 0 - 2,3/4"



183

KLÍČ NA KLEŠTĚ

včetně šetrného pečení

- > Funkce klíče a kleští v jednom nástroji
- > Šetrná montáž šroubových spojů citlivých na povrch (např. pochromované šroubení)
- > Ideální pro ohýbání, přidržování, lisování a uchopování různých obrobků
- > Volitelně jsou k dispozici ochranné čelisti
- > Verze TC = pochromováno, s modře potaženými kryty rukojetí


od

€38,73
+DPH



Kód	Číslo	Velikost	Rozpětí mm	Délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3066029	183 7 TC	7	42	180	0,265	38,73
3066037	183 10 TC	10	52	250	0,575	42,79
3066045	183 12 TC	12	72	300	0,63	50,73

€9,16
+DPH



E-183

SADA OCHRANNÝCH ČELISTÍ

4 kusy

- > Volitelné ochranné čelisti
- > Pro šetrnou montáž povrchově citlivých šroubových spojů

Kód	Číslo	dílů	Hmotnost kg	Bez DPH
3223779	E-183-10	4	0,04	9,16
3254305	E-183-7	4	0,02	9,16

142 TC

KLEŠTĚ NA VODNÍ ČERPADLO

- > Chromovaný design zvyšuje ochranu proti korozi a dlouhou životnost kleští
- > Indukční kalení zvyšuje životnost ozubení
- > Máčené rukávy pro pohodlnou manipulaci a izolaci při vysokých a nízkých teplotách
- > Mírně zakřivený tvar rukojeti a zvětšená kontaktní plocha po ruce pro ergonomickou práci
- > Nastavení velikosti obrobku jemným nastavením pomocí tlačítka
- > Snížené riziko zranění díky ochraně proti přiskřípnutí
- > Samoupínací díky protiběžným uchopovacím zubům

€28,²⁴ +DPH

od

Chromovaný povrch
zvyšuje odolnost



Zvýšená životnost zubů
díky indukčnímu kalení

Ergonomické rukojeti
pro pohodlnou práci



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Rozpětí mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3462595	142 7 TC	180	6,5	40,0	37	0,183	28,24
3462633	142 10 TC	250	7,5	48,0	38	0,329	29,10
3462722	142 12 TC	300	8,5	55,0	44	0,55	34,24
3464083	142 16 TC	400	13,0	85,0	110	1,14	45,39

8000 AE

MONTÁŽNÍ KLEŠTĚ PRO VNĚJŠÍ POJISTNÉ KROUŽKY

Formulář A

- › Pro pojistné kroužky podle DIN 471, DIN 983
- › Rovné čelisti
- › S vnitřní otevírací pružinou
- › Šroubové spojení
- › Lisované hroty z oceli s válečkovými ložisky, vysoce odolné proti opotřebení



od **€17,72**
+DPH



Kód	Číslo	Průměr hřídele mm	Průměr hřídele "	Celková délka mm	Délka hlavy	Ř hrotu	Hmotnost kg	Bez DPH
2930668	8000 AE 1	10-25	3/8-1	145	39	1,3	0,095	17,72
2923602	8000 AE 2	19-60	3/4-2.3/8	185	57	1,8	0,18	19,53



8000 JE

MONTÁŽNÍ KLEŠTĚ PRO VNITŘNÍ POJISTNÉ KROUŽKY

- › Pro pojistné kroužky podle DIN 472, DIN 984
- › Rovné čelisti
- › Šroubové spojení
- › Zhloubené hroty z vysoce odolné oceli s valivými ložisky

od

€16,77
+DPH



Kód	Číslo	Průměr hřídele mm	Průměr hřídele "	Celková délka mm	Délka hlavy	Ř hrotu	Hmotnost kg	Bez DPH
2930765	8000 JE 1	12-25	3/8-1	140	41	1,3	0,09	16,77
2930773	8000 JE 2	19-60	3/4-2.3/8	180	54	1,8	0,16	17,72



8159

STRIPMAX-ROUND PROFESIONÁLNÍ ODIZOLOVACÍ NÁSTROJ

- › Pro pohodlné odizolování všech běžných kulatých a vlhkosti odolných kabelů o průměru 6,0 - 13,0 mm (např. NYM kabel 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²)
- › Automaticky regulovaná hloubka řezu je vhodná i pro menší průměry kabelů od 6 mm, např. 3 x 0,75 mm²
- › Délkový doraz integrovaný v pouzdře pro případné malé série nebo pro montáž kabelů se stejnými rozměry
- › Trvanlivá kvalita. Robustní, polyamid vyztužený skelnými vlákny, vysoce kvalitní nožiřská ocel ze Solingen



€16,⁷⁷_{+DPH}

137 10

ZAJIŠŤOVACÍ KLEŠTĚ

- › S nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou, na Č. 137 10 modrá izolace ponorem
- › Kované, temperované čelisti a speciální čelisti pro bezpečné uchopení, upnutí a držení
- › Těleso čelistí z vysokopevnostního ocelového plechu
- › Automaticky svařovaná horní čelist - absolutně pevné spojení s tělem z ocelového plechu
- › Promyšlený tvar čelistí zaručuje tříbodovou podporu pro každý průřez materiálu
- › Žádné rozšiřování pod těžkým břemenem
- › Bezpečné uvolnění



€21,⁰⁰_{+DPH}

Kód	Číslo	Celková délka mm	Celková délka inch
6406700	137 10	230	10"
Rozpětí mm		Rozpětí křídel palce	Hmotnost kg
32		1.1/4	0,526

36 1-140 PÁSKOVÝ KLÍČ

- › Se silnou protiskluzovou textilní páskou (Č. E-36), extra široká = 25 mm

€26,⁰¹_{+DPH}



Kód	Číslo	pro (max.) Ø mm	pro (max.) Ø palce
6327320	36 1-140	140	5.1/2"
Celková délka mm		Šířka pásu mm	Hmotnost kg
220		25	0,278



KL-4600-200

VOZÍK NA NÁŘADÍ S VYSOKONAPĚŤOVÝM ROZSAHEM

103 kusů

- > Vysokonapěťový vozík na nářadí ve svém jedinečném složení sady nabízí možnost ideálně zajistit a pracovat na hybridních a elektrických vozidlech
- > Ideální pro opravy a údržbu vozidel všech výrobců
- > Veškeré nářadí je opatřeno ochrannou izolací podle EN 60900/EC 60900
- > Vozík na nářadí má boční stěny s Euro perforací, externě namontovaný vysoce výkonný podvozek, vodící kolejnice s kuličkovými ložisky a centrální zamykání

€4113,00^{+DPH}



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
3415740	KL-4600-200	775	475	985
Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásevek	dílů	Hmotnost kg
Plně výsuvné pojezdy	900	6	103	96

Obsah

Sortiment nářadí 3/8" VDE s SW 6 - 22; XZN M8 - M12
 Momentový klíč 3/8" VDE 5 - 25 Nm, Sortiment nářadí 1/2" VDE s SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm;
 Vidlicový klíč VDE SW 9 - 24, VDE očkový klíč SW 8 - 22
 VDE ploché šroubovák; Phillips; TX T8 - T30, VDE kabelové nůžky
 VDE univerzální kleště, Kombinované kleště VDE
 Boční řezačky VDE, Jehlové kleště VDE, úhlové
 Ploché kleště VDE, VDE kabelový nůž
 metrové výtoky, Digitální zkoušečka napětí 1000V
 Elektrikářské ochranné rukavice
 vložkové rukavice
 Gumová rouška 250 x 350 mm
 ISO stojací podložka
 bariérová páska
 Výstražné znamení „blesk“
 Výstražná značka vysokého napětí „Zapnuto“
 Výstražná značka vysokého napětí „Vypnuto“
 bezpečnostní zámeček, plastový klip 80 mm; 160 mm
 Rozvěrač kabelů, gumová palička

3/8" 1/2" 1000 V

1100-1094

SORTIMENT NÁSTROJŮ VDE HYBRID

53 kusů

- › Dokonalá řada nástrojů pro opravy a údržbu hybridních a elektrických vozidel
- › Vhodné pro vozidla všech výrobců
- › Veškeré nářadí s dvojitou izolací podle EN 60900 / EC 60900
- › GEDORE L-BOXX® 136 kompatibilní se zařízením vozidla Sortimo® ve Vašem servisním automobilu

€647,⁹⁰
+DPH

10 3/8  



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
2979063	1100-1094	444	360	152	53	8,28

Obsah

3/8" zásuvka VDE č. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm, 3/8" VDE šroubovací bit č. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm, 3/8" VDE nástavec č. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm
 3/8" VDE reverzibilní ráčna č. VDE 3093 U, VDE šroubovák s drážkou č. VDE 2170, 2,5 3,5 4,5, 5 mm, VDE šroubovák křížový č. VDE 2160 PH 1 2 3
 VDE šroubovák TX č. VDE 2163 TX T20 T25 T30, VDE nůžky na kabely č. VDE 8094, 200 mm, VDE univerzální kleště č. VDE 146 10, 10"
 Kombinované kleště VDE č. VDE 8250-200 H, 200 mm, dvousložková rukojeť, Diagonální kleště VDE č. VDE 8314-180 H, 180 mm, VDE Kleště s úhlem č. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm, úhelník
 2C rukojeť VDE Kleště ploché č. VDE 8120-160 H, 160 mm, 2komponentní rukojeť VDE štípací kleště na kabely č. VDE 4522, 180 mm, Protikus č. V 914, velikost 1 2 3

VDE 2162-2172 PM-06

SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE SLIM DRIVE

6 kusů

- › Pro šrouby s drážkou, křížovou drážkou PH a plus-minus
- › Ultra malý průměr čepele při zachování mechanické i elektrické bezpečnosti
- › Dvojitá izolace do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900, plně izolovaná čepel
- › Ergonomická tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ pro maximální přenos síly při minimálním zatížení ruky



€46,¹⁸
+DPH

Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
2928701	VDE 2162-2172	VDE 2172 3,5 4 5,5 VDE 2162 PH1 2 VDE 2164 SL/PH2	6	0,59

VDE 2162-2172 PZ-06

SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE SLIM DRIVE

6 kusů

- › Pro šrouby s drážkou a křížovou hlavou PZ
- › Ultra malý průměr čepele při zachování mechanické i elektrické bezpečnosti
- › Dvojitá izolace do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900, plně izolovaná čepel
- › Ergonomická tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ pro maximální přenos síly při minimálním zatížení ruky



€44,⁵⁰
+DPH

Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
2928728	VDE 2162-2172	VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5 VDE 2162 PZ1 2 PZ-06	6	0,59

VDE 8092-160 H

NŮŽKY NA KABELY VDE

- Pro řezání vícežilových měděných a hliníkových kabelů do max. 50 mm² nebo do Ø 10 mm
- Madla s izolačními návleky VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900
- Přesné broušení pro optimální překlad
- Tvrdost bříty 55 HRC

€28,⁴⁵
+DPH



Kód	Číslo	Průřez kabelu mm ²	Průměr vedení / kabelu mm	Celková délka mm
3412407	VDE 8092-160 H	50	10	160
Celková délka inch				Hmotnost kg
6 2/3"				0,21

VDE 8316-180 H

VDE MOTOROVÁ ŘEZAČKA

s izolační skořepiny

- Optimalizovaná páka pro snadnější řezání materiálu
- Indukčně kalené přesné břity, tvrdost bříty 63 - 65 HRC
- Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, kovaná v zápusťce, kalená v oleji a popouštěná
- Nohy izolované do 1000 V, v souladu s EN 60900/IEC 60900, 2komponentní ochranné kryty rukojetí

€32,⁵⁹
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka čelistí mm	Tloušťka hlavy mm
1550993	VDE 8316-180 H	180	22,6	26,0	11,0

Řezné hodnoty

Strunový drát: 1,8 mm / 13 AWG
Tvrký drát: 2,7 mm / 10 AWG
Středně tvrdý drát: 3,8 mm / 7 AWG

Hmotnost kg

0,267

VDE 8131 AB-200 H

VDE VÍCE KLEŠTÍ

s izolační objímky, zahnutá

- Řezačka kabelů, kabely až 5x2,5 mm² nebo Ø 12 mm
- Odizolovací čepele pro vodiče 1,5 mm² a 2,5 mm²
- Lisovací profil: lisovací kabelové koncovky
- Nohy s ochrannou izolací do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900

€37,¹⁷
+DPH



Kód	Číslo	Celková délka mm	Hmotnost kg
2910845	VDE 8131 AB-200 H	200	0,217

Řezné hodnoty

Tvrký drát: 1,6 mm / 14 AWG
Středně tvrdý drát: 3 mm / 9 AWG
Cu-Kabel, lanko Průřez: 5x2,5 mm²
Průměr vícežilového kabelu: 12 mm

VDE 8132-200 H

KLEŠTĚ S JEHLOVÝM NOSEM VDE

s izolací rukávu, rovný

- > Ploché kulaté, dlouhé čelisti, rovné uchopovací plochy, zoubkované
- > Pro přidržování, uchopení, ohýbání a řezání
- > Nohy izolované do 1000 V, v souladu s EN 60900/IEC 60900, 2komponentní ochranné kryty rukojetí

€27,⁹²
+DPH



Kod	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Šířka hrotu mm	Tloušťka hlavy mm
1552120	VDE 8132-200 H	200	75,7	18,5	3,7	9,5
Tloušťka hrotu mm		Řezné hodnoty				Hmotnost kg
2,8		Tvrký drát: 2,2 mm / 12 AWG Středně tvrdý vodič: 3,2 mm / 8 AWG				0,235

VDE 8098-160 H

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ VDE

s izolací skořepiny

- > řezné čelisti ve tvaru V pro odizolování plných a laněných vodičů
- > Snadné přizpůsobení požadovanému průměru drátu nebo lanka pomocí stavěcího šroubu a pojistné matice
- > Pro vodiče od 0,5 do 10,0 mm²
- > Madla s izolačními návkly VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900

€24,²⁰
+DPH



Kod	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm
1552074	VDE 8098-160 H	160	43,5	18,5
Tloušťka hlavy mm		Průřez kabelu mm²		Hmotnost kg
8,5		0,5 - 10		0,204

VDE 8250-180 H

KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ VDE

s izolací skořepiny

- > Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 62 - 64 HRC
- > Vysoký řezný výkon se zaručenou 35% menší námahou
- > Nohy VDE izolované do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900, dvousložkové ochranné kryty

€25,⁷¹
+DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Šířka hrotu mm	Tloušťka hlavy mm	Řezné hodnoty	Hmotnost kg
1550950	VDE 8250-180 H	180	38,5	25,6	6,5	11,0	Strunový drát: 2 mm / 12 AWG Tvrký drát: 2 mm / 12 AWG Středně tvrdý drát: 3,4 mm / 8 AWG Měkký drát: 5 mm / 4 AWG Cu kabel, lanko Průřez: 16 mm ² Průměr vícežilového kabelu: 11 mm	0,288



VDE 4508

MOMENTOVÝ KLÍČ VDE

5-25 Nm - 10-50 Nm

- > Řízené utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu
- > Uvolňovací systém generuje jasný hmatový a zvukový signál uvolnění
- > Stupnice s odstupňováním po jednom Nm
- > Klasifikováno podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
- > Bezpečnostní tlačítko zabraňuje neúmyslnému uvolnění nástrčného klíče
- > Izolace VDE do 1 000 V v souladu s normou EN 60900/IEC 60900

od **€352,27**
+DPH



Kód	Číslo	Typ	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn, v mm	Nm	nonius Nm	Výška mm	Vzdálenost pouzdro – střed čtyřhranu mm	Délka mm	Šířka hlavy mm	Výška hlavy mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3125335	VDE 4508-02	Oboustranná ráčna	3/8"	10	5-25	0,1	75	24	319	50,0	62	0,714	352,27
3079066	VDE 4508-05	Oboustranná ráčna	1/2"	12,5	10-50	0,25	80	24	369	50,0	62	0,825	369,50

KL-0840-100 K

ZKOUŠEČKA BATERÍ

- > Univerzální použití pro vozidla s 6/12/24V LEAD, GEL, AGM, EFB a LITHIUM bateriemi
- > Pro odbornou kontrolu stavu akumulátoru, alternátoru a startéru
- > Test baterie v nainstalovaném nebo vyjmutém stavu, včetně výstupu protokolu o testu prostřednictvím termotiskárny
- > Monitorování ve vozidle v reálném čase díky 2,50 m měřicímu kabelu

€318,00 +DPH

Měření pro
6V, 12V a 24V

Vydání testovacího
protokolu

Pro baterie
vložené i
vyjmuté

Menu pro snadnou obsluhu



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
3477185	KL-0840-100 K	255	104	36	2,3

GEDORE

NARZĘDZIA NA ŻYCIE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS

300 Langner Rd
Suite 250
West Seneca, NY 14224 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Twój Dostawca / stamp:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

MAGIC 2025 TOOL PROMOTION akcja
obowiązuje od 01.03.2025 do 31.12.2025.
Platná do vyprodání zásob.

*Všechny ceny jsou doporučené prodejní ceny za kus/sady, tyto speciální ceny neobsahují DPH. Dodáváme bez dekoráčních předmětů. Technické změny vyhrazeny. Všechny údaje a ceny jsou s výhradou chyb sazby a tisku. Ceny bez zákonné DPH platí pouze pro maloobchodce a živnostníky. Pokud máte dotazy, kontaktujte prosím svého regionálního prodejce.

gedore.com